




七宗町国民健康保険  
データヘルス計画（第2期）

•

特定健康診査等実施計画（第4期）

（令和6年度～令和11年度）



令和6年3月

七 宗 町

# 《 目 次 》

## 第1編 七宗町データヘルス計画（第2期）

第1章 データヘルス計画の基本的事項 / 1
1. 計画の背景 / 1
2. 計画の位置づけ / 2
3. 計画期間 / 2
第2章 七宗町の生活習慣病対策のための現状分析 / 3
1. 人口構成 / 3
2. 被保険者構成 / 4
3. 平均寿命、死因等、地域の特性 / 5
4. 介護保険認定者の認定率 / 9
5. 介護保険認定者における有病状況 / 10
6. 被保険者数、医療費等の推移 / 11
7. 生活習慣病の分析 / 12
8. 特定健診受診率 / 13
9. メタボリックシンドローム該当者、予備群の割合 / 14
10. 特定保健指導利用者、終了者 / 15
11. 特定健康診査の項目別分析 / 16
12. 適正受診・適性適性服薬推進に係る分析 / 18
13. ジェネリック医薬品普及に係る分析 / 18
14. 歯科受診に係る分析 / 19
15. 質問票調査の状況 / 19
第3章 現在実施している既存の保健事業の状況 / 22
第4章 現状分析から把握した七宗町の健康課題と目的 / 24
第5章 重点的に取り組む保健事業 / 26
1. 重点保健事業の内容 / 26
2. 今後の取り組みの方向性 / 27

第6章 その他計画推進のための事項 / 28

1. データヘルス計画の見直し / 28
2. 計画の公表・周知 / 28
3. 事業運営上の留意事項 / 28
4. 個人情報の保護 / 28
5. その他の留意事項 / 28

## 第2編 七宗町特定健康診査等実施計画（第4期）

第1章 計画策定にあたって / 29

1. 計画の背景 / 29
2. 特定健康診査・特定保健指導とは / 29
3. 計画の位置づけ / 33
4. 計画期間 / 34

第2章 特定健康診査等実施計画（第2期）の評価 / 35

1. 評価方法 / 35
2. 各目標項目の達成状況 / 35

第3章 特定健康診査・特定保健指導にかかる目標 / 36

第4章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 / 37

1. 特定健康診査 / 37
2. 特定保健指導 / 39
3. 健診結果で特に問題がなかった人への対応 / 40

第5章 その他計画推進のための事項 / 40

1. 計画の公表・周知 / 42
2. 計画の評価と見直し / 42
3. 個人情報の保護 / 42

データの解説 / 43

用語の解説 / 45


## 七宗町データヘルス計画(第2期)

### 第1章 データヘルス計画の基本的事項

#### 1. 計画の背景

平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき「七宗町特定健康診査等実施計画」を策定し、被保険者の健康寿命の延伸、医療費の適正化を目指し取り組みを行ってきました。そのような中、平成26年3月31日「国民健康保険に基づく保健事業の実施に関する指針」の一部改正により、国民健康保険者は、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るために、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った保健事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、実施することになりました。


データヘルス計画の策定に当たっては、特定健康診査等実施計画と一体的に策定することが望ましいとされていることから、それらの策定趣旨を踏まえ、国保データベース（KDB）やその他健康医療情報等を活用したデータ分析を行い、その結果に基づき、国保保健事業として重点的に取り組むべき事業を洗い出し、効果的・効率的に実施するための計画とします。



## 2. 計画の位置づけ

データヘルス計画は、七宗町健康増進計画（第4期）や七宗町特定健康診査等実施計画（第4期）との整合性を図るものとします。なお、本計画は目的とその策定趣旨から、七宗町特定健診等実施計画と一体的に策定します。

### 計画の位置づけ



## 3. 計画期間

計画の期間は、国・県の医療費適正化計画や、七宗町健康増進計画と整合させ、令和6年度から令和11年度までの6年間とします。


## 第2章 七宗町の生活習慣病対策のための現状分析

### 1. 人口構成

39歳以下人口割合は、七宗町24.5%で国・県と比べて低く、75歳以上人口割合は26.0%で国や県と比べて高くなっています。人口構成の山は60歳から79歳です。このことは、七宗町が国・県と比べて少子高齢化が進んでいることを表しています。

#### 人口構成

	計	～39歳		40～64歳		65～74歳		75歳～	
			%		%		%		%
七宗町	3,617	888	24.5	1,069	29.5	721	20.0	939	26.0
岐阜県	1,975,982	700,138	35.4	642,929	33.0	287,350	15.0	306,312	16.0
国	122,780,487	45,196,202	36.8	41,564,823	33.9	17,420,060	14.2	18,599,402	15.1



令和3年1月1日 住民基本台帳年齢階級別人口

## 2. 被保険者構成

65～74歳の男性は七宗町58.4%（県43.5%）、65～74歳の女性は七宗町57.8%（県48.0%）と、被保険者の半数以上が65～74歳で、6年前より5～9%増加しています。


男女共39歳以下の加入割合が少ない状況です。

被保険者構成

男性	計	～39歳		40～64歳		65～74歳		平均年齢
			割合(%)		割合(%)		割合(%)	
七宗町	447	57	12.8	129	28.9	261	58.4	59.0
岐阜県	195,522	47,526	24.3	62,982	32.2	85,014	43.5	52.9
国	13,417,824	3,761,193	28.0	4,632,048	34.5	5,024,583	37.4	50.8

女性	計	～39歳		40～64歳		65～74歳		平均年齢
			割合(%)		割合(%)		割合(%)	
七宗町	443	66	14.9	121	27.3	256	57.8	58.7
岐阜県	214,011	46,629	21.8	64,730	30.2	102,652	48.0	54.8
国	14,071,058	3,510,403	24.9	4,455,967	31.7	6,104,688	43.4	53.0

KDBシステム令和4年3月分



### 3. 平均寿命、死因等、地域の特性

平均寿命は、男女とも国・県と比較してほとんど変わりありませんが、健康寿命（平均自立期間）は、男女とも国・県と比較して低いです。

出生率は低く、死亡率は高いため、少子化が進んでいることおよび町人口の減少を示しています。

8頁の表は標準化死亡比で、国の死亡を一律100として比較したものです。死亡総数は、男女共に国より高く、県と比べても高い水準です。男性の急性心筋梗塞は国と比べて有意に高いです。

#### 平均寿命

	七宗町	岐阜県	国
男性	81.0	81.0	80.8
女性	86.7	86.8	87.0

KDB システム(令和4年度累計)

#### 健康寿命

	七宗町	岐阜県	国
男性	77.8	80.8	80.1
女性	82.8	84.5	84.4

KDB システム(令和4年度累計)

#### ●参考)七宗町の健康寿命について


厚生労働省の健康日本21で発表している健康寿命の推移は、国民生活基礎調査（大規模調査）及び簡易生命表等をもとに算出したものです。

市町村は人口規模が小さく、国と同様の調査から不健康割合が得られないため、介護保険の情報から「日常生活動作が自立している期間の平均」を算定し、介護保険の要介護2～5を不健康（要介護）な状態、それ以外を健康（自立）として算出するという考え方があります。


※七宗町の健康寿命は、第2期計画より KDB システムによる平均寿命と平均自立期間でみていきます。

	男			女		
	平均寿命	平均自立期間	不健康期間	平均寿命	平均自立期間	不健康期間
七宗町	81.0年	77.8年	3.2年	86.7年	82.8年	3.9年
岐阜県	81.0年	80.8年	0.2年	86.8年	84.5年	2.3年
国	80.8年	80.1年	0.7年	87.0年	84.4年	2.6年
町-県	0.0年	-3.0年	3.0年	-0.1年	-1.7年	1.6年
町-国	0.2年	-2.3年	2.5年	-0.3年	-1.6年	1.3年





男性の平均自立期間（健康寿命）は、国や県と比べて約3年短い。  
つまり、不健康期間（平均寿命－平均自立期間）が国や県より長い。



女性の平均自立期間（健康寿命）は、国や県と比べて1年半短い。  
つまり、不健康期間（平均寿命－平均自立期間）が国や県より長い。

**\* まめ情報 健康寿命とは？**

健康寿命とは、健康で過ごせる期間を示したもので、WHO（世界保健機構）が2000年に初めて提唱した言葉です。

平均寿命から健康寿命をひいた数字の差が少ないほど「ピンピン コロリ」の傾向があるということがいえます。

出生率並びに死亡率(人口千対)

	七宗町	岐阜県	国
出生率	2.9	6.2	6.8
死亡率	24.4	11.7	11.1

KDB システム(令和4年度累計)

医療供給体制(人口千対)

	七宗町	岐阜県	国
病院数	0.0	0.2	0.3
診療所数	4.5	3.9	3.7
病床数	0.0	48.3	54.8
医師数	4.5	11.2	12.4

KDB システム(令和4年度累計)

産業構成率

	七宗町	岐阜県	国
第1次産業	6.4	3.2	4.0
第2次産業	40.8	33.1	25.0
第3次産業	52.8	63.7	71.0

KDB システム(令和4年度累計)

標準化死亡比

死因		性別	七宗町	岐阜県
死亡総数		男性	104.0	99.5
		女性	103.6	102.5
悪性新生物	総数	男性	96.9	95.6
		女性	102.3	98.9
	胃	男性	109.3	108.6
		女性	105.4	112.4
	大腸	男性	106.6	96.1
		女性	114.4	103.5
	肝および肝内胆管	男性	78.7	86.7
		女性	74.8	91.2
気管、気管支及び肺	男性	96.5	97.0	
	女性	91.1	90.9	
心疾患 (高血圧性疾患を除く)	総数	男性	112.0	103.5
		女性	103.0	104.7
	急性心筋梗塞	男性	212.0	124.3
		女性	144.8	127.0
心不全	男性	110.6	116.6	
	女性	111.5	114.1	
脳血管疾患	総数	男性	111.2	95.3
		女性	112.6	104.5
	脳内出血	男性	99.2	94.1
		女性	102.6	106.8
	脳梗塞	男性	117.9	95.6
女性		114.1	102.8	
肺炎		男性	105.8	94.4
		女性	97.0	90.4
肝疾患		男性	71.9	82.7
		女性	98.1	90.0
腎不全		男性	97.5	101.7
		女性	93.9	97.3
老衰		男性	121.8	127.0
		女性	103.6	121.2
不慮の事故		男性	110.4	118.1
		女性	132.0	125.4
自殺		男性	108.8	100.7
		女性	111.3	104.6

厚生労働省人口動態特殊報告(平成25~29年)



#### 4. 介護認定者の認定率

介護保険の認定率は、男性では令和3年度は減少しましたが、令和4年度は横ばいとなっています。国・県より高い状況です。女性では令和3年度は減少しましたが、令和4年度には令和2年度程度まで増加しました。やはり国・県より高い状況です。男女共に、1号認定率が多いです。（1号認定率は1号被保険者、2号認定率は2号被保険者の介護保険認定率を指します。）

#### 介護認定者の認定率

		男性				女性			
		認定率	1号認定率	2号認定率	新規認定率	認定率	1号認定率	2号認定率	新規認定率
令和4年度	国	6.2	14.1	0.4	0.3	11.7	23.5	0.3	0.3
	岐阜県	6	12.8	0.4	0.3	11.4	22.2	0.3	0.3
	七宗町	7.6	12.6	0.8	0.3	16.9	26.8	0.2	0.3
令和3年度	七宗町	7.5	13.6	0.5	0.3	15.8	26.6	0.2	0.3
令和2年度	七宗町	8.1	14.9	0.5	0.3	16.6	27.9	0.2	0.2

KDB システム





## 5. 介護認定者における有病状況

令和4年度介護認定者40歳以上の有病率で、男女共に多いのは①心臓病②筋・骨格③高血圧です。特に筋・骨格については、国・県と比べて七宗町は高い傾向があります。

### 介護認定者における有病状況

		男							女						
		糖尿病	高血圧症	脂質異常症	心臓病	脳疾患	筋・骨格	精神	糖尿病	高血圧症	脂質異常症	心臓病	脳疾患	筋・骨格	精神
令和4年	国	28.4	50.5	28.6	58.3	27.3	45.2	32.1	22.3	54.7	34.5	61.2	20.4	57.3	39.1
	岐阜県	33.0	53.8	30.2	64.1	28.0	49.5	34	26.9	58.0	35.4	66.2	19.4	59.6	40.1
	七宗町	25.9	52.9	19.4	58.5	19.3	52.9	26.4	20.9	54.2	29.1	61.2	15.5	59.2	32.3
令和3年	七宗町	22.3	51.3	21.3	60.5	19.1	49.5	27.9	22.3	55.8	30.5	62.9	16.8	61.2	32.6
令和2年	七宗町	21.7	50.1	18.5	59.3	17.5	50.7	26.3	22.1	53.5	29.1	62.4	17.2	62.7	29.7

KDB システム




## 6. 被保険者数、医療費等の推移

被保険者数の減少に伴い、医療費も年々減っています。1人あたり医療費は横ばいの傾向です。

### 被保険者数、医療費等の推移

	平成30年度	令和1年度	対前年比	令和2年度	対前年比	令和3年度	対前年比	令和4年度	対前年比
被保険者数（人）	1,040	985	94.7%	976	99.1%	970	99.4%	918	94.6%
件数（件）	10,653	10,399	97.6%	9,649	92.8%	9,748	101.0%	9,302	95.4%
日数（日）	20,860	20,282	97.2%	18,493	91.2%	18,647	100.8%	18,013	96.6%
医療費（円）	404,631,350	364,656,359	90.1%	351,097,179	96.3%	359,869,815	102.5%	345,419,172	96.0%
1人あたり医療費（円）	389,069	370,210	95.2%	359,731	97.2%	371,000	103.1%	376,274	101.4%
受診率（%）	1024.3	1055.7	103.1%	988.6	93.6%	1005.0	101.7%	1013.3	100.8%
1件あたり日数（日）	1.96	1.95	99.5%	1.92	98.5%	1.91	99.5%	1.94	101.6%
1日あたり医療費（円）	19,397	17,979	92.7%	18,985	105.6%	19,299	101.7%	19,176	99.4%

DWHシステム（令和3年3月～令和4年2月）



## 7. 生活習慣病の分析

男女共に、高血圧症の有病割合が高いです。また、男女差で見ると、男性は女性よりも高尿酸血症が多く、女性は男性よりも脂質異常症が多いです。

### 生活習慣病の分析

総数	被保険者数 A		生活習慣病対象者 B			脳血管疾患 C		虚血性心疾患 D		糖尿病 E		高血圧症 F		高尿酸血症 G		脂質異常症 H	
	人数	人数	% (B/A)	人数	% (C/B)	人数	% (D/B)	人数	% (E/B)	人数	% (F/B)	人数	% (G/B)	人数	% (H/B)		
令和4年度	977	452	46.3	21	4.6	41	9.1	114	25.2	274	60.6	47	10.4	172	38.1		
令和3年度	998	436	43.7	21	4.8	37	8.5	117	26.8	271	62.2	51	11.7	183	42.0		
令和2年度	983	469	47.7	22	4.7	32	6.8	125	26.7	273	58.2	52	11.1	183	39.0		



  

男性	被保険者数 A		生活習慣病対象者 B			脳血管疾患 C		虚血性心疾患 D		糖尿病 E		高血圧症 F		高尿酸血症 G		脂質異常症 H	
	人数	人数	% (B/A)	人数	% (C/B)	人数	% (D/B)	人数	% (E/B)	人数	% (F/B)	人数	% (G/B)	人数	% (H/B)		
令和4年度	484	209	43.2	16	7.7	24	11.5	61	29.2	140	67.0	39	18.7	68	32.5		
令和3年度	502	213	42.4	16	7.5	23	10.8	66	31.0	145	68.1	43	20.2	82	38.5		
令和2年度	492	233	47.4	14	6.0	19	8.2	68	29.2	146	62.7	42	18.0	76	32.6		

女性	被保険者数 A		生活習慣病対象者 B			脳血管疾患 C		虚血性心疾患 D		糖尿病 E		高血圧症 F		高尿酸血症 G		脂質異常症 H	
	人数	人数	% (B/A)	人数	% (C/B)	人数	% (D/B)	人数	% (E/B)	人数	% (F/B)	人数	% (G/B)	人数	% (H/B)		
令和4年度	493	243	49.3	5	2.1	17	7.0	53	21.8	134	55.1	8	3.3	104	42.8		
令和3年度	496	223	45.0	5	2.2	14	6.3	51	22.9	126	56.5	8	3.6	101	45.3		
令和2年度	491	236	48.1	8	3.4	13	5.5	57	24.2	127	53.8	10	4.2	107	45.3		

KDB システム



## 8. 特定健診受診率

特定健診の受診率について5年間の推移を見たところ、増減は見られますが県内順位は高い推移です。令和4年度の年代別受診率を見ると、特に男女共に45～49歳の受診率が低く、65歳以上の受診率が高いです。

### 特定健診受診率

全体	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位	受診率	順位
七宗町	55.7	4	54.3	4	47.8	6	58.3	3	59.4	3
岐阜県	39.6		40.5		37.9		40.2		40.6	

特定健診等データ管理システム


### 七宗町（令和4年度）

男性	計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
対象者	352	17	16	22	18	37	92	150
受診者	207	7	5	11	9	16	60	99
受診率	58.8	41.2	31.3	50	50	43.2	65.2	66

女性	計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
対象者	353	9	17	18	22	42	86	159
受診者	212	4	5	10	12	25	54	102
受診率	60.1	44.4	29.4	55.6	54.5	59.5	62.8	64.2

(人)





## 9. メタボリックシンドローム該当者、予備群の割合

該当者・予備群の割合の合計を見ると、平成30年～令和2年度は年々増加していますが、令和3年度には減少しています。県と比較して見ると、平成30年～令和4年度のすべての年において、県よりも低くなっています。男性は、平成30年～令和1年度は予備群の割合が該当者よりも高いのですが、令和2年度以降は、該当者の方が高くなっています。また、県よりも予備群の割合が高くなっています。女性は、平成30年～令和4年度のすべての年において、該当者の割合が予備群よりも高くなっています。また、該当者・予備群ともに県より低い割合です。



### メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

全体	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計
七宗町	12.4	13.3	25.7	13.0	14.0	27.0	16.5	12.6	29.1	16.2	9.4	25.6	15.5	10.5	26
岐阜県	17.9	10.3	28.2	18.6	10.5	29.1	19.9	10.7	30.6	20.2	10.4	30.6	20.2	10.4	30.6

男性	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計
七宗町	19.5	21.8	41.3	17.8	22.6	40.4	25.5	20.7	46.2	24.4	17.1	41.5	23.7	16.9	40.6
岐阜県	28.5	16.3	44.8	29.4	16.7	46.1	31.5	17.1	48.6	32	16.6	48.6	32	16.8	48.8

女性	平成30年度			令和1年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計	該当者	予備群	計
七宗町	5.6	5.2	10.8	8.4	5.6	14	8.1	5.1	13.2	8.3	2.2	10.5	7.5	4.2	11.7
岐阜県	9.9	5.7	15.6	10.3	5.7	16	11.2	5.9	17.1	11.3	5.6	16.9	11.2	5.5	16.7

特定健診等データ管理システム



## 10. 特定保健指導利用者、終了者

七宗町は特定保健指導の利用率・終了率ともに高いです。男女共に、65歳以降の対象者・利用者が増え、令和4年度は特に男性は65～74歳の対象者・利用者が多く、高齢になるほど多いという結果です。

### 特定保健指導利用者・終了者

全体	平成30年度				令和1年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度			
	利用率	順位	終了率	順位	利用率	順位	終了率	順位	利用率	順位	終了率	順位	利用率	順位	終了率	順位	利用率	順位	終了率	順位
七宗町	77.8	13	64.8	14	80.6	10	75.0	8	69.2	14	5.1	42	60.0	17	62.5	12	85.7	8	85.7	5
岐阜県	45.5		41.3		45.1		41.7		43.7		39.4		45.3		40.1		46.5		41.5	

特定健診等データ管理システム


### 七宗町(令和4年度)

(人)

男性	計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
対象者	25	1	2	2	2	1	8	9
利用者	21	1	2	1	2	1	7	7
終了者	21	1	2	1	2	1	7	7

女性	計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳
対象者	10	1	0	0	0	2	3	4
利用者	9	1	0	0	0	2	3	3
終了者	9	1	0	0	0	2	3	3



1 1. 特定健康診査の項目別分析

男性では、令和2年・3年・4年度の拡張期血圧が全国・県と比べて高い値です。令和2年度は拡張期血圧とLDLコレステロール、令和3年度は尿酸の値が全国・県と比べて高く、有意差があります。

女性では、令和2年・3年・4年度の腹囲が全国・県と比べて低い値で、令和3年度は有意差があります。LDLコレステロールが、令和2年～令和4年度の3年間ともに全国・県と比べて高い値です。

男性

令和4年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	48	15	80.9	84.0	21	81.3	87.1	13	86.8	83.5	10	71.9	74.3	6	169.7	144.6
65～74歳	161	39	76.0	82.0	75	82.9	86.2	34	79.9	72.1	22	79.7	84.3	16	142.7	107.8
合計	209	54	77.3	82.5	96	82.5	86.4	47	81.7	74.9	32	77.1	80.9	22	149.2	115.8

令和3年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	51	18	90.4	95.6	22	78.7	86.2	16	98.9	94.3	10	65.0	67.6	7	181.4	158.5
65～74歳	169	39	*71.6	78.8	80	84.0	88.6	36	79.9	71.6	25	79.2	82.5	16	131.9	106.3
合計	220	57	76.6	83.5	102	82.8	88.1	52	84.9	77.4	35	74.5	77.6	23	143.9	118.2

令和2年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	39	16	105.0	114.0	17	78.5	84.3	9	70.7	67.3	9	75.9	82.1	0	0.0	0.0
65～74歳	145	37	79.5	87.9	79	96.9	102.0	33	83.5	76.4	23	84.2	94.4	11	104.9	85.4
合計	184	53	85.8	94.4	96	93.0	98.3	42	80.4	74.3	32	81.7	90.6	11	81.7	67.6

令和4年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		LDLコレステロール			
		5.6以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	120以上	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	48	18	80.1	77.8	7	103.1	105.0	10	*51.1	53.6	9	60.3	65.6	31	125.2	128.5
65～74歳	161	95	92.1	89.3	28	*152.4	139.0	84	93.9	97.2	53	*136.2	*146.6	75	110.1	114.4
合計	209	113	90.0	87.2	35	139.1	130.5	94	86.2	89.4	62	115.2	124.3	106	114.1	118.2

令和3年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		LDLコレステロール			
		5.6以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	120以上	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	51	26	107.1	104.5	11	150.1	146.9	14	64.2	66.5	17	106.0	114.1	33	120.5	126.0
65～74歳	169	99	92.8	90.4	34	*170.0	*157.3	80	83.9	86.6	51	123.1	*135.5	75	98.3	102.7
合計	220	125	95.4	93.0	45	*164.7	*154.7	94	*80.2	82.8	68	118.3	*129.4	108	104.1	108.8

令和2年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		LDLコレステロール			
		5.6以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	標準化比(全国)	標準化比(県)	120以上	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	39	17	90.3	89.1	6	107.5	104.9	22	125.4	132.6	15	119.9	133.1	28	134.9	137.0
65～74歳	145	84	92.9	89.8	20	115.1	105.3	95	113.7	118.9	60	*167.9	*187.9	88	*133.5	*136.4
合計	184	101	92.4	89.6	26	113.2	105.2	117	115.7	*121.2	75	*155.4	*173.6	116	*133.8	*136.5

KDBシステム

## 女性

令和4年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	150以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	31以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	40未満	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	56	8	68.8	75.3	6	64.4	72.1	8	103.4	96.5	3	51.7	55.1	1	165.3	161.3
65～74歳	158	34	99.0	105.4	25	78.9	80.8	31	117.5	97.8	8	59.8	62.7	2	97.5	68.2
合計	214	42	91.3	97.9	31	75.6	78.9	39	114.3	97.6	11	57.3	60.4	3	112.9	84.4

令和3年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	150以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	31以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	40未満	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	61	8	61.6	66.1	3	*29.0	31.8	6	69.3	62.4	5	73.6	79.4	0	0.0	0.0
65～74歳	170	33	87.0	93.6	25	72.4	75.0	25	86.5	71.0	7	*44.9	*45.5	4	173.5	115.6
合計	231	41	80.5	86.5	28	*62.4	*65.4	31	82.6	*69.1	12	*53.6	*55.4	4	134.3	95.5

令和2年度	受診者	摂取エネルギーの過剰														
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GOT)			HDLコレステロール		
		25以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	150以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	31以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	40未満	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	60	7	54.0	58.4	3	*28.7	*31.2	6	67.1	60.7	4	59.4	62.7	0	0.0	0.0
65～74歳	138	32	101.9	111.7	23	80.6	84.5	22	90.5	75.2	8	62.1	66.5	2	102.1	71.2
合計	198	39	87.9	96.0	26	*66.7	70.6	28	84.2	71.5	12	61.2	65.2	2	76.3	55.1

令和4年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因 LDLコレステロール			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	
		5.6以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	7.0以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	130以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	56	20	78.5	74.6	1	106.9	126.8	10	57.4	57.3	5	52.8	55.7	39	124.1	128.7
65～74歳	158	83	83.5	*80.0	2	68.5	65.6	67	79.9	79.6	27	99.7	107.4	79	92.8	94.7
合計	214	103	82.4	*78.9	3	77.8	78.1	77	*76.0	*75.8	32	87.5	93.8	118	101.2	103.8

令和3年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因 LDLコレステロール			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	
		5.6以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	7.0以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	130以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	61	29	105.3	102.9	0	0.0	0.0	11	56.0	54.7	8	77.0	78.8	37	102.5	105.8
65～74歳	170	94	89.1	86.1	3	92.6	90.1	72	*78.9	*78.1	25	84.9	91.5	79	82.1	84.8
合計	231	123	92.4	89.6	3	70.0	69.9	83	*74.9	*73.9	33	82.8	88.1	116	87.6	90.6

令和2年度	受診者	血管を傷つける											内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因 LDLコレステロール			
		HbA1c			尿酸			収縮期血圧			拡張期血圧		120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	
		5.6以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	7.0以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	130以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	120以上	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40～64歳	60	27	97.2	94.4	0	0.0	0.0	22	106.9	107.1	14	134.7	144.1	43	119.5	120.7
65～74歳	138	81	95.8	93.7	0	0.0	0.0	69	91.9	92.4	36	*150.8	*168.5	78	98.5	98.9
合計	198	108	96.1	93.8	0	0.0	0.0	91	95.1	95.6	50	*145.9	*160.9	121	105.0	105.7

KDBシステム

### 1 2. 適正受診・適正服薬推進に係る分析

重複受診、多剤投与の是正は、医療費の適正化や、薬の副作用を予防する観点からも重要です。

七宗町の重複処方の現状は、令和2年度から増加していますが、令和3年度以降は対被保険者割合の約10%となっており、近年は横ばい傾向です。

多剤処方については、令和2年度から減少しており、令和4年度には対被保険者割合が1.36%と1%台にとどまっています。

	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
被保険者数(年度当初)	1,008人	1,004人	1,001人	953人
重複処方該当者	5人	101人	102人	95人
対被保険者割合	0.49%	10.05%	10.18%	9.96%
多剤処方該当者	67人	25人	27人	13人
対被保険者割合	6.6%	2.49%	2.69%	1.36%

KDBシステム「重複・多剤処方の状況」

### 1 3. ジェネリック医薬品の普及に係る分析

医療費の多くを占める薬剤費を適正化するためには、後発（ジェネリック）医薬品の使用を奨励し、普及させることが重要です。

七宗町の状況は、月当たり1～2名の被保険者が、医師や薬剤師からの奨励を受け、ジェネリック医薬品の使用を選択しています。国保被保険者全体のジェネリック医薬品の使用割合については、年により変動がありますが、七宗町は全国平均と比べ同等以上であり、岐阜県平均より1～3%高いです。

	令和3年度 (6月調査)	令和4年度 (7月調査)	令和5年度 (7月調査)
切り替え率	9.1%	12.5%	14.3%
切り替えによる削減額	78円	8,865円	7,214円
人数ベース	1人	2人	2人

岐阜県国保連合会資料（調査月1月当たりの数値参照）

使用割合の推移（国保被保険者平均）

	令和2年9月	令和3年3月	令和3年9月	令和4年3月	令和4年9月
七宗町	79.2%	77.5%	76.4%	79.5%	78.3%
岐阜県	76.1%	77.4%	77.3%	77.6%	77.9%
全 国	78.2%	79.2%	79.2%	79.3%	79.9%

厚生労働省 HP「保険者別の後発医薬品の使用割合」

#### 14. 歯科受診に係る分析

歯科受診については、七宗町の受診率は177%（5年平均）で、県よりも低く、国よりも高いです。また、1件当たりの受診回数は1.5～1.6回で、国、県も同様に1件当たり1～2回の受診をしています。

受診率（1件当たりの受診回数）

	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
七宗町	179.7% 1.5回	190.9% 1.5回	166.7% 1.6回	171.1% 1.6回	176.8% 1.6回
岐阜県	184.6% 1.6回	190.2% 1.6回	177.1% 1.6回	189.6% 1.6回	195.2% 1.5回
全国	152.8% 1.8回	157.4% 1.8回	145.5% 1.8回	156.4% 1.7回	161.4% 1.7回

KDBシステム

#### 15. 質問票調査の状況

質問票の状況から、男性はお酒を1日1合未満飲む人の割合が多いです。また、週3回以上就寝前に夕食を食べる人の割合が少ないです。

女性は、令和2年・3年・4年度の貧血既往者の割合が少ないです。また、毎日飲酒している人の割合も少ないです。

質問票の状況(男性)

生活習慣等	令和2年度				令和3年度				令和4年度									
	40~64歳		65~74歳		40~64歳		65~74歳		40~64歳		65~74歳		合計 (40~74歳)					
	標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.					
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国				
単位：%	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)				
服薬_高血圧症	105.4	98.8	99.1	95.1	99.9	95.6	*38.6	*36.9	109.2	105.5	99.5	95.9	*34.7	*33.5	107.3	103.9	98.0	95.0
服薬_糖尿病	117.2	122.7	68.4	72.7	75.0	79.5	148.9	151.3	88.3	93.0	96.7	101.4	167.8	170.0	116.9	119.7	123.5	126.3
服薬_脂質異常症	93.6	90.5	72.7	73.3	75.6	75.8	63.6	60.6	72.1	73.6	*70.9	*71.6	70.2	66.7	86.5	84.3	83.9	83.9
既往歴_脳卒中	0.0	0.0	116.7	110.6	101.4	96.6	0.0	0.0	94.7	89.4	82.2	77.3	185.1	164.6	100.0	92.9	110.2	101.8
既往歴_心臓病	202.9	218.7	*43.6	47.5	61.1	66.4	85.4	90.3	50.9	54.4	54.9	58.7	150.0	155.6	64.8	68.0	73.8	77.3
既往歴_腎不全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
既往歴_貧血	74.1	66.0	54.0	50.2	57.1	52.7	131.6	109.9	63.0	57.9	74.1	67.0	73.1	60.5	39.1	36.3	44.2	40.3
喫煙	101.2	98.3	81.0	80.7	87.1	86.2	89.6	86.5	86.9	87.9	87.8	87.4	88.2	84.1	94.8	96.1	92.7	92.1
20歳時体重から10kg以上増加	119.4	115.5	89.0	86.8	96.1	93.7	131.4	128.3	95.6	92.6	104.9	101.9	110.0	107.2	110.2	106.8	110.1	106.9
1回30分以上の運動習慣なし	111.3	114.1	111.3	116.9	111.3	116.2	113.2	117	108.8	113.6	110.0	114.5	114.0	116.2	101.4	106.3	104.7	109.0
1日時間以上運動なし	103.9	107.6	102.7	110.5	103.0	109.8	124.7	129.6	92.0	98.5	99.9	106.2	90.0	91.2	99.4	107.1	97.2	108.3
歩行速度遅い	90.5	90.2	89.5	86.1	89.7	87.0	96.5	95.6	92.6	90.3	93.6	91.6	96.9	95.3	90.7	87.8	92.2	89.6
食べる速度が遅い	83.5	84.8	81.9	82.8	82.3	83.3	94.8	96.7	72.5	73.2	78.9	79.9	105.5	107.5	*65.6	*66.3	77.1	78.1
食べる速度が普通	109.5	107.3	111.9	111.1	111.4	110.4	100.5	99.3	114.0	113.4	111.1	110.4	88.2	87.8	*121.3	*120.6	114.4	113.7
食べる速度が遅い	110.8	121.1	73.1	74.1	79.9	82.0	126.2	125.0	86.0	86.6	93.5	93.8	178.9	167.7	51.5	52.2	73.2	73.3
週3回以上就寝前夕食	63.8	53.8	67.1	*56.2	66.1	*55.4	47.3	*40.3	58.6	*48.4	*54.7	*45.6	63.8	56.6	*56.8	*47.5	*59.3	*50.6
週3回以上朝食を抜く	80.4	52.3	56.0	39.6	66.0	*45.1	58.1	45.4	35.5	*24.6	*46.9	*34.5	80.3	63.0	103.3	74.2	91.8	68.9
毎日飲酒	97.8	98.0	99.4	93.6	99.0	94.5	82.0	82.4	111.6	105.0	105.0	100.2	81.8	80.5	114.2	109.2	107.3	103.2
時々飲酒	113.6	106.1	124.5	113.9	122.0	112.1	61.3	56.9	97.7	89.9	88.5	81.6	105.7	100.1	82.0	73.8	88.3	80.5
飲まない	94.0	98.1	87.5	99.7	88.9	99.4	143.2	*149.5	88.1	99.8	100.7	111.9	114.8	120.9	93.4	105.0	98.4	108.9
1日飲酒量(1合未満)	101.0	103.7	106.6	114.5	105.5	112.2	137.2	139.8	114.6	122.8	119.2	*126.5	126.6	131.5	100.5	107.0	105.7	111.9
1日飲酒量(1~2合)	113.2	112.5	97.0	95.0	100.5	98.7	80.5	82.5	83.2	80.6	82.6	81.0	82.1	80.0	113.3	110.6	107.2	104.7
1日飲酒量(2~3合)	114.7	110.5	90.4	76.6	98.0	86.4	81.8	76.3	97.1	85.5	92.6	82.9	88.6	88.1	71.4	64.4	76.3	70.7
1日飲酒量(3合以上)	0.0	0.0	42.6	32.5	20.9	17.8	0.0	0.0	33.9	25.9	16.7	*14.2	37.4	33.6	37.8	27.1	37.6	30.0
睡眠不足	91.2	91.8	72.8	82.6	77.0	84.9	82.3	84.0	80.8	91.7	81.2	89.5	117.3	119.1	77.0	87.7	87.4	96.5

質問票の状況(女性)

生活習慣等	令和2年度				令和3年度				令和4年度						
	40~64歳		65~74歳		40~64歳		65~74歳		40~64歳		65~74歳		合計		
	標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		標準化比 vs.		
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	
単位：%	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	(=100)	
服薬_高血圧症	78.6	107.3	107.2	102.0	75.5	74.9	114.5	116.4	109.1	110.5	72.4	109.9	111.8	104.9	106.4
服薬_糖尿病	116.2	129.2	126.9	144.4	122.5	137.3	135.1	154.8	133.2	152.1	91.6	121.9	136.9	117.6	131.5
服薬_脂質異常症	86.9	86.6	94.0	93.9	90.8	92.8	85.3	87.1	86.1	87.9	110.8	82.7	84.4	86.6	88.1
既往歴_脳卒中	0.0	0.0	151.3	132.9	0.0	0.0	122.4	113.1	101.5	94	0.0	84.7	73.9	70.1	61.5
既往歴_心臓病	0.0	0.0	55.9	62.4	0.0	0.0	84.5	92.5	71.0	78.7	0.0	93.1	100.6	78.4	85.8
既往歴_胃不全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.1	184.1	118.4	145.0	0.0	79.1	92.8	62.8	73.6
既往歴_貧血	75.5	79.1	*40.4	*41.8	87.5	91.0	*48.5	*48.9	*64.1	65.4	73.1	87.4	88.4	81.9	82.5
喫煙	71.0	54.5	75.4	83.8	85.8	66.5	115.3	91.5	101.3	79.6	93.0	108.1	80.6	100.8	76.7
20歳時体重から10kg以上増加	67.0	63.9	90.1	86.5	69.4	67.4	92.8	90.0	86.1	83.6	84.8	108.2	105.0	101.7	98.0
1回30分以上の運動習慣なし	93.6	99.0	103.1	109.0	96.8	101.5	102.8	108.6	100.9	106.4	92.4	113.8	120.3	107.3	113.2
1日1時間以上運動なし	103.5	110.2	100.9	108.6	88.6	96.9	98.7	105.9	95.8	103.4	98.0	108.2	118.1	105.4	114.8
歩行速度遅い	107.4	111.9	113.2	114.6	112.2	116.9	113.3	112.8	112.9	114.0	100.7	103.4	115.3	114.9	111.7
食べる速度が遅い	98.0	102.4	95.4	96.2	73.6	76.1	*65.3	*65.5	*67.8	*68.6	73.9	76.6	75.5	76.1	76.3
食べる速度が普通	100.0	96.7	104.5	103.8	102.6	100.3	117.2	117.5	113.6	113.1	100.9	101.1	113.5	110.4	110.5
食べる速度が遅い	105.7	118.4	76.2	78.7	157.0	167.9	42.6	41.4	80.1	80.2	179.7	158.8	44.9	83.4	78.6
週3回以上就寝前夕食	111.8	99.2	86.2	77.0	65.2	58.7	44.9	*40.8	*52.3	*47.3	60.4	105.3	95.1	92.2	82.0
週3回以上朝食を抜く	46.8	29.0	162.7	99.5	35.5	*24.2	42.2	26.0	38.5	*25.1	54.5	37.3	111.8	80.2	52.0
毎日飲酒	68.1	54.7	44.9	*36.9	54.2	*44.1	26.6	*21.2	*37.5	*30.4	57.3	45.8	52.1	*43.5	*44.3
時々飲酒	81.7	73.3	89.5	80.2	121.5	111.1	118.6	106.4	119.5	107.8	77.7	70.4	129.9	113.0	99.9
飲まない	112.3	122.7	107.6	113.4	108.9	116.0	101.7	107.3	102.8	109.3	116.2	127.1	98.4	104.5	109.8
1日飲酒量(合未滿)	113.5	120.1	107.2	108.7	115.3	120.4	108.4	110.4	110.4	113.2	119.8	126.0	104.9	107.0	108.6
1日飲酒量(1~2合)	59.9	51.6	42.8	37.9	43.1	39.1	35.5	*31.1	*39	*34.7	45.0	41.0	73.3	64.4	55.4
1日飲酒量(2~3合)	0.0	0.0	168.1	133.3	54.3	41.2	58.9	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1日飲酒量(6合以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
睡眠不足	96.4	98.2	94.0	97.2	92.1	94.2	102.4	107.4	99.3	103.4	74.2	75.5	114.0	118.3	102.1



### 第3章 現在実施している既存の保健事業の状況

七宗町では、健康増進計画（第3期）や、特定健康診査等実施計画（第3期）に基づき、生活習慣病予防対策等の各種事業の取り組みをしています。各種事業について、2つの観点でまとめ、振り返りを行いました。

- ①目的別（ポピュレーションアプローチ・健診受診促進など）
- ②生活習慣病別

#### 令和4年度事業のまとめ（目的別）

	ポピュレーション(生活習慣)	健診受診促進	保健指導(特定・それ以外)	糖尿病・高血圧等管理		重症疾病
				未治療	治療中	
目的・目標	・生活習慣病の知識普及 ・健康意識の向上	・特定健診受診率の維持・向上	・生活習慣を見直し改善することができる	・生活習慣病の知識を深める ・生活習慣を見直し改善することができる ・受診することができる	・生活習慣病の知識を深める ・生活習慣を見直し改善することができる ・受診を継続することができる	・重症疾病の知識を深める ・生活習慣を見直し改善することができる ・治療が必要な値になったら受診することができる
対象	・全住民	・40～74歳の国保加入者	・全住民	・特定健診で糖尿病・高血圧等の値が、要保健指導または要受診勧奨の内、未治療の者	・特定健診の問診で、糖尿病・高血圧等が治療中の者	・特定健診で、要保健指導または要受診勧奨項目が重複する者
方法	・健康クラブ（生活習慣病予防教室6回コース） ・広報誌へ健康情報の掲載	・受診票を対象者全員へ個別通知 ・広報誌、無線等での受診勧奨	・健康相談 ・結果相談会 ・特定保健指導 ・健康クラブ ・電話指導 ・訪問指導	・結果相談会 ・健康クラブ（糖尿病・高血圧症の回） ・OGTT勧奨 ・電話指導 ・訪問指導	・結果相談会 ・健康クラブ（糖尿病・高血圧症の回） ・電話指導 ・訪問指導	・結果相談会 ・健康クラブ（糖尿病・高血圧症の回） ・電話指導 ・訪問指導
実施体制	衛生担当	国保担当 衛生担当	衛生担当	衛生担当	衛生担当	衛生担当
事業評価	・健康クラブ終了後にアンケート実施 ・参加者数	・特定健診受診率	・特定保健指導利用率・終了率 ・相談者数 ・結果相談会終了後にアンケート実施	・参加者数 ・OGTT実施者数 ・相談者数 ・指導後の医療受診状況（個人台帳にて管理）	・参加者数 ・相談者数 ・指導後の医療受診状況（個人台帳にて管理）	・参加者数 ・相談者数 ・指導後の医療受診状況（個人台帳にて管理）
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康クラブについて、ポピュレーションとして教室を行っても参加者が少なく、参加する人も固定されてきている。</li> <li>・結果相談会が、多くの住民に生活習慣病予防の関わりができる重要な事業となっている。</li> <li>・結果相談会等で指導を何年もしながらも、生活習慣改善につながらないケースがある。</li> </ul>					

## 令和4年度事業のまとめ（生活習慣病別）

	結果相談会	健康クラブ	電話または訪問
糖尿病	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HbA1c 6.0%以上(要保健指導の中間～)の人</li> <li>→健康クラブを紹介する。</li> <li>・HbA1c 6.0～6.4%または空腹時血糖 110mg/dl 以上または随時血糖 140mg/dl 以上で未治療者</li> <li>→OGTT 検査(糖負荷試験)を勧める。うち、受診の意向がある人に医療機関宛文書を渡す。</li> <li>・HbA1c 6.5%以上(要受診勧奨)の人</li> <li>→結果相談会で栄養指導を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HbA1c 6.5%以上(要受診勧奨)で、40～75歳の人</li> <li>→「健康クラブ糖尿病予防」の回の案内文書を郵送し、参加を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・HbA1c 6.5%以上(要受診勧奨)で未治療者</li> <li>→電話または訪問にて、個別指導や健康クラブの参加を勧める。</li> <li>・OGTT 検査の医療機関宛の文書を渡した人</li> <li>→電話または訪問にて、検査結果の確認と個別指導を行い、健康クラブの参加を勧める。</li> </ul>
高血圧症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収縮期血圧 160mmHg 以上または拡張期血圧 100mmHg 以上(要受診勧奨Ⅱ度高血圧)</li> <li>→健康クラブを紹介する。</li> <li>→結果相談会で栄養指導を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収縮期血圧 160mmHg 以上または拡張期血圧 100mmHg 以上(要受診勧奨Ⅱ度高血圧)で40～75歳の人</li> <li>→「健康クラブ高血圧・CKD予防」の回の案内文書を郵送し、参加を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収縮期血圧 160mmHg 以上または拡張期血圧 100mmHg 以上(要受診勧奨Ⅱ度高血圧)で未治療者</li> <li>→電話または訪問にて、個別指導や健康クラブの参加を勧める。</li> </ul>
脂質異常症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LDL160mg/dl 以上</li> <li>→健康クラブを紹介する。</li> <li>→結果相談会で栄養指導を勧める。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・LDL160mg/dl 以上で未治療の40～75歳の人</li> <li>→電話または訪問にて個別指導を行う。</li> </ul>
CKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>・eGFR60 未満</li> <li>→健康クラブを紹介する。</li> <li>・eGFR60 未満で40～75歳の人</li> <li>→結果相談会で栄養指導を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・eGFR 60 未満で、40～75歳の人</li> <li>→「健康クラブ高血圧・CKD予防」の回の案内文書を郵送し、参加を勧める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・eGFR60 未満で未治療の40～69歳の人</li> <li>→電話または訪問にて個別指導や健康クラブの参加を勧める。</li> </ul>

結果相談会 … 特定健診受診者全員に、面接による保健指導を行った上で、健診結果を返す。保健師による個別面談後、必要がある人は管理栄養士による指導も行う。

健康クラブ … 40歳以上の町民を対象とした集団健康教育。6回コースで、保健師・管理栄養士・健康運動指導士が講師となり、メタボリックシンドローム・糖尿病・高血圧症・CKDをテーマに講義を行う。

## 第4章 現状分析から把握した七宗町の健康課題と目的

第2章の七宗町国民健康保険の現状から、被保険者の健康状態等を分析した結果、以下の健康課題が明らかとなりました。よって、七宗町が取り組まなければならない健康課題、目的をこの章にまとめます。

### 七宗町の現状

分析情報		分析結果
標準化死亡率（SMR） 介護認定者の有病状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高齢化率が高い。</li> <li>・ SMRの死亡総数について男女共に国・県より高い水準である。</li> <li>・ SMRの男性の急性心筋梗塞の割合が高い水準である。</li> <li>・ 介護認定者の有病状況においては、心臓病・筋骨格系疾患の割合が高い。（高齢化が進んでいるため加齢に伴う必要な介護が提供されている）</li> </ul>
国民健康保険疾病別医療費		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保被保険者数が年々減少し、それに伴い医療費も減少している。</li> <li>・ 一人あたり医療費は横ばい傾向である。</li> </ul>
特定健診等 状況	特定健診受診率 特定保健指導利用率・終了率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定健診受診率は、県内順位6位以内と高い水準である。</li> <li>・ 40～50代の特定健診受診率が低い。</li> <li>・ 特定保健指導は、男女共に利用率・終了率が高い。</li> </ul>
	有所見者情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メタボリックシンドロームは全体的に県より低いが、男性の予備群のみ高い。特定健診の有所見者状況では、県と比較して男女ともにLDLの値が高い。</li> <li>・ 男性は拡張期血圧と尿酸値が高い。</li> <li>・ 女性は腹囲が低い。</li> </ul>
	質問票 (生活習慣)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 男性はお酒を1日1合未満飲む人の割合が多い。</li> <li>・ 女性は毎日飲酒している人の割合が少ない。</li> </ul>



以上分析を踏まえた、七宗町の健康課題を以下のとおりとします。

## 七宗町の健康課題

- ・ 特定健診及び特定保健指導の受診率、利用率・終了率について高い水準であり、町民の健康意識が高く良い状態といえる。しかし、40～50代の特定健診受診率が低いといった課題がある。
- ・ 特定健診結果から、男女ともLDLコレステロールの有所見率が高いことや、メタボ該当者は少ないが、男性のメタボ予備群の割合が多いといった課題もある。
- ・ 現状における町民の良い健康状態を高齢化が進むなかでも維持していく取り組みが必要である。




### 重点的な保健事業の実施 (特定健康診査未受診者対策)

(※具体的には、第5章に記載します)

## データヘルス計画において目指すべき被保険者の姿

特定健診未受診者が健診を受診することにより、自身の健康状態を把握し、生活習慣の改善や病気の早期発見・早期治療につなげ、健康維持・増進を図ることができる。



(=)

## データヘルス計画において目指す目的

特定健診未受診者が健診を受診することで自身の健康状態に気づき、生活習慣を振り返り、行動変容(生活習慣の改善)や病気の早期発見・早期治療につなげることができる。

上記の「目指すべき姿」をねらって「データヘルス計画において目指す目的」として設定します。

## 第5章 重点的に取り組む保健事業

第3章の「既存の保健事業」については引き続き実施していきますが、第4章における「データヘルス計画の目的」を達成するために優先順位を付け、「重点的に取り組む保健事業」を設定し、本章に記載します。



### 重点保健事業

## 「特定健康診査未受診者対策」を重点保健事業とします

### 1. 重点保健事業の内容

プログラム	特定健康診査未受診者対策
成果目標	特定健康診査受診者が増加し、継続受診につながる
対象者	特定健康診査受診者(40歳～74歳)
方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査対象者全員に受診票を送付する。(5月) 前年度未受診者には、特定健康診査受診のメリットを周知する内容のリーフレットを受診票に同封する。</li> <li>・広報ひちそうに受診勧奨記事を掲載する。(5月)</li> <li>・広報無線を利用する。(2回)</li> <li>・受診勧奨メールを送付し、受診及び継続受診の必要性を周知する内容にする。(2回)</li> <li>・がん検診と同時実施する。</li> <li>・休日健診を1日設定する。</li> <li>・ホームページに健康診査の情報を掲載する。</li> <li>・受診勧奨ポスターを掲示する。(役場本庁、生きがい健康センター、木の国七宗コミュニティセンター、神淵コミュニティセンター)</li> <li>・7月上旬ごろ当該年度未受診者に対し、受診勧奨ハガキを送付する。</li> <li>・未受診者に対し、アンケートによる実態調査を実施する。</li> <li>・新規国保加入手続き者に特定健診の受診勧奨、人間ドックの補助制度があることを周知する。</li> </ul>
実施体制/関係職種	国保担当 1人 ・ 保健師 2人
プログラムの基本構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5月ごろ、特定健康診査対象者全員に受診票を送付する。前年度未受診者には健康診査受診のメリットを周知する内容のリーフレットを受診票に同封する。</li> <li>・同時期、ホームページ・広報ひちそう・広報無線・ポスターで受診勧奨する。</li> <li>・6月の健康診査で未受診の者に、7月上旬ごろ受診勧奨ハガキを送付する。(ただし、令和6年度は当該年度未受診の40～50代の男女にアンケートによる実態調査をするため、ハガキによる受診勧奨は実施しない。)</li> </ul>

プログラムの成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査受診者が増加する。</li> <li>・健診を受診することで、自身の健康状態を把握することができ、生活習慣の改善や病気の早期発見・早期治療につながる。</li> <li>・健診を受診することで、結果相談会や健康クラブなど他の保健事業へ参加するきっかけとなり、健康意識の向上につながる。</li> <li>・健診を受診することで、受診者と保健師が顔見知りの関係になり、保健師からのアプローチがしやすくなり、受診者も保健師へ健康問題などの相談がしやすくなる。</li> </ul>
問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県内でも特定健診受診率は高い状況であるが、目標の60%に達していない。</li> <li>・新型コロナウイルス流行後から特定健康診査未受診者への対策ができていない。</li> <li>・健診を受診しないと対象者と保健師につながるきっかけができない。</li> </ul>

## 2. 今後の取り組みの方向性

七宗町は、県内でも特定健診受診率が高いですが、40～50代の受診率が悪い傾向にあります。今後も高い受診率を維持し、健康維持・増進を図っていくためには、できるだけ多くの対象者が自身の健康状態を把握し、生活習慣の改善や病気を早期発見・早期治療する必要があるため、特定健診未受診者対策を実施します。

今後の取り組みの方向性として、40～50代の特定健診対象者が健診受診につながらない要因をアンケート調査で把握・分析し、受診行動につながる対策を実施します。さらに次年度の継続受診にもつなげ、特定健診受診者の増加を目指します。

また、適正受診・適性服薬推進については、該当する被保険者を対象に、訪問（電話）を行い、適正受診指導及び適性服薬指導を行うことで、健康保持、増進並びに医療費の適正化を図ります。

ジェネリック医薬品の普及については、国の「後発医薬品の更なる使用促進のためのロードマップ」に示された「後発医薬品の使用割合80%」を早期に達成するため、「七宗町後発医薬品策定計画」を令和5年7月に策定しており、岐阜県国民健康保険連合会から提供される資料をもとに3カ月ごとに後発医薬品の使用状況について分析し、町広報紙、HPなどでも広く町民の方にお知らせし、使用促進を図ります。

また、歯科については、歯・口腔状態が全身へ及ぼす影響を考慮すればその重要性は高く、医療費の点からも歯科医療費は全体の医療費の多くを占めることから、今後は歯科の歯周病検診などの勧奨を進め、健診に行きやすい方法を検討していくことが重要です。

## 第6章 その他計画推進のための事項

### 1. データヘルス計画の見直し

データヘルス計画について、毎年度目的・目標の達成状況を評価します。2年に1回計画の方向性・内容等の見直しをします。最終年度に長期目標の達成状況を評価します。

### 2. 計画の公表・周知

データヘルス計画については、ホームページで公表します。また、計画の周知に関しては広報ひちそうを利用します。

### 3. 事業運営上の留意事項

計画の実施にあたっては、関係部署等で実施している既存事業を活用し、連携して業務にあたることとします。

### 4. 個人情報の保護

個人情報の取り扱いは、個人情報の保護に関する法律及び、七宗町個人情報保護条例によるものとします。

### 5. その他の留意事項

計画策定・改定にあたっては、七宗町国民健康保険運営協議会の協議・合意を得るものとします。

また、データ分析に基づく保険者の特性を踏まえた計画を策定するため、国保連合会が行うデータヘルスに関する研修に、事業運営に関わる担当者（国保・衛生部門等）が積極的に参加するとともに、事業推進に向けて連携の場を設けるものとします。

## 七宗町特定健康診査等実施計画(第4期)

### 第1章 計画策定にあたって

#### 1. 計画の背景

日本は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。

しかしながら、急速に進む少子高齢化、経済の低成長への移行、国民生活や意識の変化など、大きな社会的変化に直面しており、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたって持続可能なものにしていくための抜本的な構造改革が求められています。

平成18年6月に医療制度改革関連法が成立し、その1つである「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に対し、被保険者及び被扶養者を対象とする「特定健康診査」と「特定保健指導」の実施が義務づけられました。

また、糖尿病等の生活習慣病は自覚症状が無く進行し、現在の我が国における死亡や要介護状態となること等の主な原因の1つとなっています。健康で長生きすることは万人のねがいであり、国民の健康に関する情報や知識への関心は高いですが、健診受診率等の現状は十分なものとは言えない状況です。このため、確実に健診を受診することで自らの健康状態を把握し、生活習慣の改善を図ることで、生活習慣病を予防する取り組みを進め、国民一人一人が主体的に健診を受けることが重要であると考えられます。

七宗町は医療保険者として、効果的・計画的に「特定健康診査」「特定保健指導」を実施するために、平成20年3月に「七宗町特定健康診査等実施計画」を策定し、平成25年4月には見直しを行い、「七宗町特定健康診査等実施計画(第3期)」を策定しました。これをさらに効果的・円滑に推進していくために、「七宗町特定健康診査等実施計画(第4期)」(以下「本計画」という)を定めるものとします。

#### 2. 特定健康診査・特定保健指導とは

##### (1) 特定健康診査・特定保健指導の基本的考え方

特定健康診査・特定保健指導は、「メタボリックシンドローム」に着目し、40～74歳の方を対象に健康診査で階層化を行い、階層別に適切な保健指導を行うことで、対象者の生活習慣の改善を促し、状態の改善を図ることを目的とするものです。

この背景には、高齢期に向けて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満などの生活習慣病の外来受療率が徐々に上昇し、75歳頃を境にして虚血性心疾患や脳卒中などの重篤な生




活習慣病を中心とした入院受療率が上昇する状況があります。これらの状況は内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する場合が多いことから、不適切な食生活や運動不足など不健康な生活習慣の改善により、若い頃からの生活習慣病予防対策を進め、糖尿病などの生活習慣病を発症する前の境界領域で食い止めることができれば、国民の生活の質の維持・向上を図りながら医療費を抑制することができるという考えがあります。

なお、生活習慣病対策による医療費適正化効果の直接的な恩恵を享受できるのが医療保険者であること、また対象者の把握が比較的容易であり、健康診査や保健指導の確実な実施が期待できることなどの理由から、特定健康診査・特定保健指導は、医療保険者が担うこととされています。

## (2) メタボリックシンドロームとは

メタボリックシンドロームとは、内臓に脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）によって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症などのさまざまな生活習慣病が引き起こされやすくなった状態のことです。そのメカニズムは下図のとおりです。

## メタボリックシンドロームのメカニズム



### (3) 特定健康診査とは

特定健康診査とは、医療保険者が40～74歳の加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目によって毎年度計画的に実施する健康診査のことです。

#### 基本的な健診の項目

項目	備考
既往歴の調査	服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査（質問票）を含む
自覚症状及び他覚症状の有無の検査	理学的検査（身体診察）
身長、体重及び腹囲の検査	腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準（BMIが20未満の者、もしくはBMIが22 kg/m <sup>2</sup> 未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者）に基づき、医師が必要でないと認める時は、省略*1可 腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可
BMIの測定	BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) の2乗
血圧の測定	
肝機能検査	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST / (GOT)） アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT (GPT)） ガンマグルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）
血中脂質検査	空腹時中性脂肪（血清トリグリセライド）の量、やむを得ない場合は随時中性脂肪*2の量 高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）の量 低比重リポ蛋白コレステロール（LDLコレステロール）の量 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が、400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可
血糖検査	空腹時血糖又はヘモグロビンA1c（HbA1c）、やむを得ない場合は随時血糖*3
尿検査	尿中の糖及び蛋白の有無

\*1 BMIが20kg/m<sup>2</sup>未満で医師が腹囲の計測を省略した者については特定保健指導の対象とはしない（健診データファイルにおいて腹囲が空欄であっても保健指導レベルは「4. 判定不能」又は「3. なし」となる。）

\*2 やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合は、食直後（食事開始時から3.5時間未満）を除き随時中性脂肪による血中脂質検査を行うことを可とする。

\*3 やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c（NGSP値）を測定しない場合は、食直後（食事開始時から3.5時間未満）を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。

#### 詳細な健診の項目（医師の判断による追加項目）

追加項目	実施できる条件（判断基準）
貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定）	貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者
心電図検査（12誘導心電図）	当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上若しくは拡張期血圧90mmHg以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者

眼底検査	<p>当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者</p> <table border="1" data-bbox="632 320 1334 443"> <tr> <td>血圧</td> <td>収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上</td> </tr> <tr> <td>血糖</td> <td>空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上</td> </tr> </table> <p>ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。</p>	血圧	収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上	血糖	空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上
血圧	収縮期 140mmHg 以上又は拡張期 90mmHg 以上				
血糖	空腹時血糖値が 126mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 6.5%以上又は随時血糖値が 126mg/dl 以上				
血清クレアチニン検査 (eGFR による腎機能の評価を含む)	<p>当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者</p> <table border="1" data-bbox="576 651 1334 775"> <tr> <td>血圧</td> <td>収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上</td> </tr> <tr> <td>血糖</td> <td>空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上</td> </tr> </table>	血圧	収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上	血糖	空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上
血圧	収縮期 130mmHg 以上又は拡張期 85mmHg 以上				
血糖	空腹時血糖値が 100mg/dl 以上、HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上又は随時血糖値が 100mg/dl 以上				

(4) 特定保健指導とは

特定保健指導とは、医療保険者が、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度計画的に実施する保健指導（積極的支援・動機付け支援）のことです。

特定保健指導の対象者(階層化基準)

階層化項目		階層化基準
必須項目	腹囲	男性 85cm 以上 女性 90cm 以上
	BMI	25kg/m <sup>2</sup> 以上
追加リスク①	血圧	最高(収縮期)血圧 130mmHg 以上 最低(拡張期)血圧 85mmHg 以上
	血糖	空腹時の血糖値 100mg/dl 以上 HbA1c (NGSP 値) 5.6%以上
	脂質	空腹時中性脂肪 150mg/dl 以上 随時中性脂肪 175mg/dl 以上 HDL コレステロール 40mg/dl 未満
追加リスク②	喫煙	喫煙歴あり

この基準を使い、次のように階層化

必須項目 腹囲・BMI	追加リスク① 血圧／血糖／脂質	追加リスク② 喫煙歴	対 象	
			40～64 歳	65～74 歳
腹囲男性 85 cm以上 女性 90 cm以上	2つ以上該当		積極的支援	動機付け 支 援
	1つ該当	あり なし		
腹囲男性 85 cm未満 女性 90 cm未満 かつBMI 25 以上	3つ該当		積極的支援	動機付け 支 援
	2つ該当	あり なし		
	1つ該当			

### 積極的支援及び動機付け支援の内容

名 称	積極的支援	動機付け支援
目 的	対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に向けて継続的、かつ自主的に取り組むようになること	対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に向けて自主的に取り組むようになること
支援期間	3か月以上（初回面接～実績評価）	3か月以上（初回面接～実績評価）
支援頻度	初回に面接による支援を行い、その後3か月以上の継続的な支援を実施	面接による支援のみ、原則1回
支援方法	①保健師、または管理栄養士が面接により、対象者が生活習慣の改善すべき点等を自覚し、目標を設定し、行動に移すことができるよう支援を行う(行動計画の策定) ②医師、保健師、または管理栄養士などの専門家が、さまざまな通信手段を用いて、3か月以上の継続的な支援（励まし、助言など）を行う ③3か月经過後に、面接による支援及び実績評価を行う	①保健師、または管理栄養士が面接により、対象者が生活習慣の改善すべき点等を自覚し、目標を設定し、行動に移すことができるよう支援を行う（行動計画の策定） ②3か月经過後に、面接による支援及び実績評価を行う

### 3. 計画の位置づけ

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条に基づいて、七宗町が医療保険者として、40～74歳の七宗町国民健康保険被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導の目標や実施方法を定める計画です。本計画の策定にあたっては、同法第18条により厚生労働大臣が定める「特定健康診査等基本指針」に即して策定します。

なお、本計画は目的とその性格から、「七宗町データヘルス計画」と一体的に策定し、「第1編七宗町データヘルス計画（第2期）」「第2編七宗町特定健診等実施計画（第4期）」と

し、現状分析については、第1編七宗町データヘルス計画の第2章で行います。

#### 4. 計画期間

第1期計画及び第2期計画は5年を一期としていましたが、医療費適正化計画が6年一期に見直されたことを踏まえ、第3期からは6年を一期として策定しました。よって、本計画は、令和6年～令和11年度の6年間とします。

## 第2章 特定健康診査等実施計画（第3期）の評価

### 1. 評価方法

特定健康診査等実施計画（第3期）において、令和4年度までの実施目標及び成果目標を設定しています。第1編データヘルス計画にて特定健診についても分析しているところですが、これらの目標項目について、最新値と比べ、改めて評価します。

### 2. 各目標項目の達成状況

特定健康診査受診率について、女性は目標を達成することができましたが、男性は目標より低い結果となり、合計では目標を達成することができませんでした。

特定保健指導の実施率については、女性の積極的支援の対象者はおらず、男性は少ない対象者でしたが、終了率は目標値を超え、動機付け支援は男性・女性ともに目標値を超えました。実施率の合計としては男性・女性ともに目標値を達成しました。

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率については、令和4年度減少率（対平成20年度）は20.0で、目標値の25.0に達することはできませんでした。しかし、県内順位は42市町村中22位という結果でした。

特定健康診査等実施計画(第3期)の目標値と最新値

(単位%)

目標項目		性別	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和4年度
特定健康診査の受診率		男性	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	58.8
		女性	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	60.1
		合計	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	59.4
特定保健指導	積極的支援の実施率 (終了率) a	男性	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	66.7
		女性	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	0.0 (対象者0)
		合計	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	66.7
	動機付け支援の実施率 (終了率) b	男性	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	86.4
		女性	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	90.0
		合計	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	87.5
	特定保健指導実施率 (終了率) a+b	男性	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	84.0
		女性	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	90.0
		合計	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	85.7
平成20年度比でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率		該当者	—	—	—	—	25.0	20.0

### 第3章 特定健康診査・特定保健指導にかかる目標

第4期特定健康診査等実施計画期間(令和6年～11年度)における目標について、国は全国目標を、特定健康診査実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上、平成20年度比でのメタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率を25%以上減少と示しました。各医療保険者種別の目標値も示され、市町村国保の特定健康診査実施率60%以上、特定保健指導実施率60%以上です。

#### 各医療保険者種別の目標

保険者種別	市町村国保	国保組合	全国健康保険協会	単一健保	総合健保	共済組合
特定健診の実施率	60%以上	70%以上	70%以上	90%以上	85%以上	90%以上
特定保健指導の実施率	60%以上	30%以上	35%以上	60%以上	30%以上	60%以上

七宗町では、これらの目標を受けて、令和4年度までの健康診査等の実施状況等も踏まえつつ、実施目標及び成果目標を設定しました。これらの数値に着目してデータの分析を行い、積極的な保健事業の実施に努め、個人及び地域への支援を行ってまいります。

#### 特定健康診査及び特定保健指導の実施目標及び成果目標

(単位：%)

目標項目		性別	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健康診査の受診率		男性	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0
		女性	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0
		合計	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0
特定保健指導	積極的支援の実施率 a	男性	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
		女性	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
		合計	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	動機付け支援の実施率 b	男性	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
		女性	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
		合計	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	特定保健指導実施率 a+b	男性	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
		女性	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
		合計	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
平成20年度比でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率		該当者	—	—	—	—	—	25.0

## 第4章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法

### 1. 特定健康診査

#### (1) 実施方法と場所

- 集団健診：「木の国七宗コミュニティーセンター」と「神淵コミュニティーセンター」で集団健診を実施します。
- 個別健診：「加茂医師会成人健康診査委託医療機関」で、個別健診を実施します。

#### (2) 実施時期

- 集団健診：6～7月
- 個別健診：6～12月

#### (3) 外部委託

- 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」（平成19年12月厚生労働省令第157号）に基づき、厚生労働大臣が定める委託基準に則して、加茂医師会に委託します（個別契約）。
- 今後、他の健診実施機関への委託が必要になった場合は、同様に、厚生労働大臣が定める委託基準に則して行います。

#### (4) 検査項目

- 実施する検査は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」で示された「基本的な健診の項目」と、医師が特に必要と認める場合に実施する「詳細な健診の項目」、及び町独自の項目として尿酸を実施します。
- 令和2年度から令和4年度特定健診結果において、男性の尿酸高値（7.0mg/dl以上）の標準化比が、国や県に比べ高い値であったことから、受診者全員に対して尿酸の検査を、引き続き追加して実施します。
- 集団健診で受診する場合、心電図検査と眼底検査を実施します。

【受診者全員に対して実施する検査項目（実施が定められた検査項目+町独自の項目）】

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| ①質問項目                     | ②身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）           |
| ③理学的検査（身体診察）              | ④血圧測定                         |
| ⑤血液化学検査（中性脂肪、HDL-C、LDL-C） | ⑥肝機能検査（AST、ALT、 $\gamma$ -GT） |
| ⑦血糖検査（HbA1c、空腹時血糖）        | ⑧尿検査（糖、蛋白、潜血）                 |
| ⑨尿酸                       | ⑩血清クレアチニン                     |





## 2. 特定保健指導

### (1) 実施場所

- 「木の国七宗コミュニティーセンター」と「神淵コミュニティーセンター」で実施します。

### (2) 実施時期

- 特定健診結果相談会と同日、別室で初回面接を行い、8月から随時実施します。
- 積極的支援の2回目以降の面接は、他事業参加時に合わせるなど、参加者の利便性を考慮して個別面接を行います。

### (3) 外部委託

- 外部委託は行わず、町の保健師、管理栄養士等で対応します。

### (4) 対象者の選定

- 原則として、第1章2(4)に記載した階層化により、①積極的支援②動機付け支援の対象となった人全員に対し実施することとします。
- 対象者数が、町で対応可能な人数を超過した場合には、以下の基準に基づいて対象者の選出を行います。
  - ①年齢が若い対象者。
  - ②リスクの保有がより多い対象者。
  - ③質問項目の回答の中で、生活習慣改善の必要性が高い対象者。
  - ④健診結果が前年度よりも悪化している対象者。
  - ⑤前年度、積極的支援、または動機付け支援の対象者でありながら、特定保健指導を受けなかった、あるいは途中で脱落した対象者。

### (5) 対象者への通知・周知の方法

- 町広報で周知し、特定保健指導対象者には個別通知にて案内通知します。(外部委託をしないため、利用券は使用しません。)

### (6) 保健指導の受け方

- 保健指導を受ける人は、被保険者証を持参します。
- 保健指導にかかる自己負担は無料です。

### (7) 保健指導の内容

- 第1章2(4)に記載した積極的支援及び動機付け支援の内容により、実施します。

- 上記個別支援に加え、一般住民を対象とした健康教室への参加も勧め、意欲の継続を図ります。

(8) 特定保健指導を受けない人や中途脱落者への対応

- 特定保健指導を受けない人や、途中で保健指導を受けるのをやめた人については、家庭訪問を実施し、継続的な保健指導を受けるよう勧奨します。

(9) データの管理・保管

- 特定保健指導にかかるデータの管理・保管は、岐阜県国民健康保険団体連合会に委託します。
- 国の定める電子的標準様式により特定保健指導を実施した町から岐阜県国民健康保険団体連合会に提出します。
- 特定保健指導に関するデータは、原則として5年間保存します。ただし、対象者が他の保険者の被保険者となった場合については、その日の属する年度の翌年度の末日までとします。

3. 健診結果で特に問題がなかった人への対応

(1) 結果相談会での対応

- 特定健康診査の結果、おおむね「異常なし」の人も含め原則として全員に、8月～9月に実施する「結果相談会」で保健師が面接で健康相談を行い、栄養指導が必要な場合には、管理栄養士等が指導を行います。健診結果の説明だけに止まらず、各個人の生活習慣に着目し、それぞれの健康度が高まるように相談者とともに具体的な生活習慣の改善方法を検討する場とします。

(2) 結果相談会に来所できなかった人への対応

- 結果相談会に来所できなかった人については、できる限り電話や訪問で相談を行った上で、健診結果を返します。郵送のみとなった場合は、健診結果に保健師からのアドバイスを記入したり、個々に有用と思われるパンフレットを同封します。

特定健康診査・特定保健指導の年間スケジュール

		特定健康診査					特定保健指導				実施実績等の評価	
		対象者の抽出	特定健診受診票の送付	集団健診	個別健診	健診データ作成	健診結果通知	対象者の抽出	特定保健指導案内	特定保健指導		保健指導データとりまとめ
4月	上旬											
	中旬											
	下旬	●										
5月	上旬	●										
	中旬	●	●									
	下旬		●									
6月	上旬		●	●	●	●						
	中旬			●	●	●						
	下旬			●	●	●						
7月	上旬				●	●	●	●	●			
	中旬				●	●	●	●	●			
	下旬			●	●	●	●	●	●			
8月	上旬				●	●	●	●	●	●	●	
	中旬				●	●	●	●	●	●	●	
	下旬				●	●	●	●	●	●	●	
9月	上旬				●	●	●	●	●	●	●	
	中旬				●	●	●	●	●	●	●	
	下旬				●	●	●	●	●	●	●	
10月	上旬				●	●	●	●	●	●	●	
	中旬				●	●	●	●	●	●	●	
	下旬				●	●	●	●	●	●	●	
11月	上旬				●	●	●	●	●	●	●	
	中旬				●	●	●	●	●	●	●	
	下旬				●	●	●	●	●	●	●	
12月	上旬				●	●	●	●	●	●	●	
	中旬				●	●	●	●	●	●	●	
	下旬				●	●	●	●	●	●	●	
1月	上旬									●	●	
	中旬									●	●	
	下旬									●	●	
2月	上旬									●	●	●
	中旬									●	●	●
	下旬									●	●	●
3月	上旬									●	●	●
	中旬									●	●	●
	下旬									●	●	●

## 第5章 その他計画推進のための事項

### 1. 計画の公表・周知

特定健診等実施計画については、ホームページで公表します。また、計画の周知に関しては広報ひちそうを利用します。

### 2. 計画の評価と見直し

#### (1) 計画の進行管理と評価の仕方

本計画の進行管理及び評価・見直しは、「七宗町国民健康保険運営協議会」で行います。進行管理を行っていく中で、令和8年度は中間評価、令和11年度は最終評価を行います。

計画の進行管理と評価

年 度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
区 分	進行管理	進行管理	中間評価	進行管理	進行管理	最終評価

#### (2) 計画の進行管理と評価の視点

本計画のねらいは、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群に対して適切な保健指導を行うことで対象者の生活習慣の改善を促し、状態の改善を図ることです。そのために、第3章で特定健康診査及び特定保健指導の実施目標と成果目標を定めました。令和11年度末の最終評価において、これらの実施目標と成果目標の達成度について点検・評価を行います。また、計画の進行管理及び中間評価は、令和11年度末においてこれらの実施目標や成果目標が達成できそうなレベルにあるかどうかという観点から行います。

### 3. 個人情報の保護

特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報等の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」を踏まえた対応を行うとともに、「七宗町個人情報保護条例」を遵守します。また、特定健康診査及び特定保健指導に関する各種業務を受託した事業所についても、同様の取り扱いとするともに、業務によって知り得た情報については、業務終了後も含めて守秘義務を徹底します。

個人情報の管理（書類の紛失・盗難等）にも十分留意するものとし、これらを取り扱う者に対して、その内容の周知を図ります。

## 【データの解説】

	分析項目	分析内容	分析方法	基データ		
				システム等名称	帳票名・参照元	集計要件
P.3 ～ P.4	人口構成並びに被保険者構成	人口・被保険者の年齢構成の状況を確認する。	<p>【人口構成】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較</li> <li>年齢階層（4区分）にて比較</li> </ul> <p>【被保険者構成】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較</li> <li>年齢階層（3区分）にて比較</li> <li>男女にて比較</li> </ul> <p>【平均年齢】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較</li> <li>男女にて比較</li> </ul>	KDB	<p>KDB帳票5「人口及び被保険者の状況」</p> <p>【作成年月：令和4年度（累計）】</p> <p>KDB帳票13「厚生労働省様式（様式3-1）生活習慣病全体のレセプト分析」</p> <p>【作成年月：令和5年5月分】</p>	<p>【人口構成】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年国勢調査人口等基本集計（「02 日本人」を使用）の（再掲）0～4歳～（再掲）100歳以上を年齢構成区分にて集計して使用。</li> </ul> <p>【被保険者構成】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年5月作成分の数値を使用。</li> <li>年齢は、KDB処理年月～2ヶ月の1日を基準とする。</li> </ul> <p>【平均年齢】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>年齢の合計値（令和5年5月作成分）÷国保被保険者数（令和5年5月作成分）</li> </ul>
P.5 ～ P.8	平均寿命、死因等、地域の特徴	平均寿命、死因別死亡、地域の背景等の状況を確認する。	<p>【平均寿命・健康寿命】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較</li> <li>男女にて比較</li> </ul>	KDB	<p>KDB帳票1「地域の全体像の把握」</p> <p>【作成年月：令和4年度（累計）】</p>	<p>【平均寿命】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年市町村別生命表を使用。</li> </ul> <p>【健康寿命】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市町村単位の平均自立期間（要介護2以上）を使用。</li> </ul>
			<p>【出生率並びに死亡率（人口千対）、医療供給体制（人口千対）、産業構成率】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較</li> </ul>	KDB	<p>KDB帳票3「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」</p> <p>【作成年月：令和4年度（累計）】</p>	<p>【出生率並びに死亡率】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出生数及び死亡数は、平成27年人口動態調査を使用。</li> <li>人口は、令和2年国勢調査人口等基本集計の（再掲）0～4歳～（再掲）100歳以上を集計（「02 日本人」を使用）。</li> </ul> <p>【医療供給体制（人口千対）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>病院数、診療所数、病床数は、令和2年医療施設（動態）調査を使用。</li> <li>医師数は、令和2年医師・歯科医師・薬剤師調査を使用。</li> <li>被保険者数は、令和5年5月作成分の値を使用。</li> </ul> <p>【産業構成率】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保険者の産業構成は、市町村別決算状況調（令和2年度）を使用。</li> <li>岐阜県・国は、都道府県・市区町村別統計表（令和2年度）を使用。</li> </ul>
			<p>【標準化死亡比】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国との比較</li> <li>男女にて比較</li> </ul>	国立保健医療科学 院ホームページ	<p>地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集</p> <p>→死因別標準化死亡比（SMR）の市区町村地図</p> <p>→数値表</p>	<p>【標準化死亡比】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>厚生労働省の人口動態特殊報告「平成25～29年 人口動態保健所・市区町村別統計」の標準化死亡比を使用。</li> </ul>
P.9	介護認定者の状況	要介護認定率の経年推移等の状況を確認する。	<p>【要介護認定率】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較（令和4年度のみ）</li> <li>経年（3年）にて比較（保険者のみ）</li> <li>男女にて比較</li> </ul>	KDB	KDB帳票53-2「医療・介護の突合（要介護認定率）」	<p>【要介護認定率】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>介護認定者の年度合計（年度：6月作成分～5月作成分）÷被保険者の年度合計（年度：6月作成分～5月作成分）</li> </ul>
P.10	介護認定者における有病状況	介護認定者における有病割合の経年推移等の状況を確認する。	<p>【有病割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>岐阜県、国との比較（令和4年度のみ）</li> <li>経年（3年）にて比較（保険者のみ）</li> <li>男女にて比較</li> </ul>	KDB	KDB帳票53-3「医療・介護の突合（有病状況）」	<p>【有病割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各疾病と判定したレセプトを持つ介護認定者の年度合計（年度：6月作成分～5月作成分）÷介護認定者の年度合計（年度：6月作成分～5月作成分）×100</li> </ul>

P. 11	被保険者数、医療費等の推移	医療費全体の推移と医療費の3要素の状況を確認する。	【被保険者数・件数・日数・医療費・1人当たり医療費・医療費の3要素】 ・経年（5年）にて比較	DWH	保険者別医療費状況リスト 【診療年度月：令和4年3月～令和5年2月診療分】	【被保険者数】 ・令和4年3月～令和5年2月診療分の年間平均を使用。  【件数・日数・医療費】 ・医科入院（食事含む）・医科入院外・調剤（件数・日数は除く）の合計  【1人当たり医療費・医療費の3要素】 ・1人当たり医療費（医療費/被保険者数）は、受診率（件数/被保険者数×100）×1件当たり日数（日数/件数）×1日当たり医療費（医療費/日数）の3要素から成り立っている。
P. 12	生活習慣病の分析	生活習慣病の年齢階層別状況及び経年推移を確認する。	【生活習慣病対象者】 【生活習慣病対象者が各生活習慣病等を有している人数】 ・年齢階層（7区分）にて比較 ・経年（3年）にて比較 ・男女にて比較	KDB	KDB帳票13「厚生労働省様式（様式3-1）生活習慣病全体のレセプト分析」 【作成年月：令和4年4月、令和3年4月、令和2年4月】	【被保険者数】 ・令和4年4月、令和3年4月、令和2年4月作成分を使用。  【生活習慣病対象者】 ・生活習慣病（13疾病；別添資料1「生活習慣病区分の設定条件一覧」）と判定したレセプトを持つ被保険者数を集計（令和4年4月、令和3年4月、令和2年4月作成分）。  【生活習慣病対象者が有する各疾病】 ・生活習慣病対象者であり、各疾病（別添資料2「レセプト表記区分の設定条件一覧」）を有している被保険者数を集計（令和4年4月、令和3年4月、令和2年4月作成分）。 ※複数疾病を有する場合、それぞれの疾病にて集計される（レセプト記載傷病）
P. 13	特定健診受診率	特定健診受診における経年推移及び年齢階層の状況を確認する。	【受診率】 ・経年（5年）にて比較 ・男女にて比較	Domino.city (掲示板)	岐阜県における医療費・疾病・特定健診の状況【経年】 2-1-1～2-1-3 受診率の状況【全体】【男性】【女性】	【受診率】 ・平成30年度～令和4年度の法定報告を使用。 ※特定健診等データ管理システムより作成
P. 14 ～ P. 15	メタボリックシンドローム該当者、予備群の割合	内脂血症候群該当者・予備群の割合の状況を確認する。	【該当者・予備群の割合】 ・岐阜県との比較 ・経年（5年）にて比較 ・男女にて比較	Domino.city (掲示板)	岐阜県における医療費・疾病・特定健診の状況【経年】 2-2-1～2-2-3 特定健診（メタボリックシンドローム該当者、予備群）の状況【全体】【男性】【女性】	【該当者・予備群の割合】 ・平成30年度～令和4年度の法定報告を使用。 ※特定健診等データ管理システムより作成
P. 15	特定保健指導利用者、終了者	特定保健指導利用者・終了者の割合の状況を確認する。	【利用率・終了率】 ・岐阜県との比較 ・経年（5年）にて比較 ・男女にて比較	Domino.city (掲示板)	岐阜県における医療費・疾病・特定健診の状況【経年】 2-3-1～2-3-3 特定保健指導利用状況【全体】【男性】【女性】	【利用率・終了率】 ・平成30年度～令和4年度の法定報告を使用。 ※特定健診等データ管理システムより作成
P. 16 ～ P. 17	特定健康診査の項目別分析	特定健診の項目におけるリスク因子の保有状況を確認する。	【健診有所見者数・標準化比】 ・岐阜県・国との比較 ・年齢階層（2区分）にて比較 ・経年（3年）にて比較 ・男女にて比較	KDB	KDB帳票23「厚生労働省様式（様式6-2～7）健診有所見者状況」 【作成年月：令和4・3・2年度（累計）】	【標準化比】 ・国立保健医療科学院の「厚生労働省様式（様式6-2～7）：年齢調整ツール」によって計算された標準化比（県・全国）を使用。  ※標準化比の値に“*”印が付いているものは、統計学的に有意（たまたまではなく本当に高い）、“*”印が付いていないものは有意ではない（偶然変動の範囲かも知れない）ことを意味する。
P. 20 ～ P. 21	質問票調査の状況	生活習慣・服薬等の状況を確認する。	【標準化比】 ・岐阜県・国との比較 ・年齢階層（2区分）にて比較 ・経年（3年）にて比較 ・男女にて比較	KDB	KDB帳票6「質問票調査の状況」 【作成年月：令和4・3・2年度（累計）】	【標準化比】 ・国立保健医療科学院の「質問票調査の状況：年齢調整ツール」によって計算された標準化比（県・全国）を使用。  ※標準化比の値に“*”印が付いているものは、統計学的に有意（たまたまではなく本当に高い）、“*”印が付いていないものは有意ではない（偶然変動の範囲かも知れない）ことを意味する。

## 【用語の解説】

### P D C A サイクル

事業活動を継続的に改善するため、P l a n（計画）→D o（実施）→C h e c k（評価）→A c t（改善）の4つの行程をサイクルとして繰り返すこと。

### 健康寿命

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

### 標準化死亡比（SMR）

年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整し、死亡率をそろえたもの。

### 生活習慣病

脳血管疾患、心臓病、糖尿病、がんなど、食生活、喫煙、運動などの生活習慣がその発症や進行に大きく関与する病気のこと。

### 脳疾患（＝脳血管疾患）

脳の血管が切れる脳出血や、血管がふさがる脳梗塞等の疾患のこと。

### 1号被保険者（介護保険）

65歳以上の者。

### 2号被保険者（介護保険）

40～64歳の医療保険加入者。

### メタボリックシンドローム

内臓脂肪肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上あわせもった状態。

### B M I

肥満かどうかの目安として用いる体格指数。

「BMI＝22」を標準とし、18.5未満はやせている、18.5～24.9は適正範囲、25以上は肥満と判定する。BMI＝体重（kg）÷身長（m）<sup>2</sup>



#### 特定健康診査

医療保険者（国保・被用者保険）が、40～74歳の加入者（被保険者・被扶養者）を対象として、毎年度計画的に実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目で実施する健康診査（＝「特定健診」）。

#### 特定保健指導

医療保険者（国保・被用者保険）が、特定健診の結果により、健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度計画的に実施する支援。

特定保健指導には、「動機付け支援」と「積極的支援」の2種類がある。

#### HbA1c

血液中のヘモグロビン（Hb）のうち、グルコース（糖）と結合したヘモグロビンの割合を示す。長期間（約2ヶ月）の平均血糖値を反映する検査で、糖尿病の時に増加する。

#### KDBシステム（国保データベースシステム）

市町村国保等における医療費分析や保健事業の計画の作成、実施等を支援するためのシステム。

#### 特定健診等データ管理システム

国民健康保険被保険者等に係るデータの効率的管理を行い、受診券の作成・階層化・データ管理及び各種統計作成等の共同処理・費用決裁処理等を包括したシステム。