

令和6年度

七宗町簡易水道事業会計決算書

目 次

◎ 簡易水道事業会計

I 決算書

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計決算報告書	2
------------------------	---

財務諸表

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計損益計算書	4
令和6年度 七宗町簡易水道事業会計欠損金計算書	6
令和6年度 七宗町簡易水道事業会計貸借対照表	8
注記表	11

II 決算付属資料

令和6年度七宗町簡易水道事業報告書

1 概 況	13
2 工 事	15
3 浄水水質検査結果表	16
4 業 務	21
5 会 計	22

その他の書類

キャッシュ・フロー計算書	23
収益費用明細書	25
固定資産明細書	28
企業債明細書	29

I 決算書

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 簡易水道事業収益	200,052,000	2,888,000	0
第1項 営業収益	75,578,000	20,000	0
第2項 営業外収益	124,474,000	2,868,000	0

(2) 支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条3項の規定による支出額	小 計
第1款 簡易水道事業費用	268,229,000	△ 10,866,000	0	0	0	257,363,000
第1項 営業費用	256,840,000	△ 10,925,000	0	0	0	245,915,000
第2項 営業外費用	7,388,000	104,000	0	0	0	7,492,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	4,000,000	△ 45,000	0	0	0	3,955,000

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	217,020,000	△ 24,451,000	192,569,000	0
第1項 企業債	77,800,000	△ 34,600,000	43,200,000	0
第2項 出資金	15,833,000	47,118,000	62,951,000	0
第3項 負担金	132,000	397,000	529,000	0
第4項 補助金	123,255,000	△ 37,366,000	85,889,000	0

(2) 支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰次繰越額
第1款 資本的支出	216,840,000	△ 24,984,000	0	191,856,000	15,566,800	0
第1項 建設改良費	194,679,000	△ 24,984,000	0	169,695,000	15,566,800	0
第2項 企業債償還金	22,161,000	0	0	22,161,000	0	0

(消費税込 単位:円)

合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
202,940,000	211,315,466	8,375,466	
75,598,000	75,042,999	△ 555,001	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,815,671)
127,342,000	136,272,467	8,930,467	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,916)

(消費税込 単位:円)

地方公営企業法第26条2項の規定による繰越額	合 計	決算額	地方公営企業法第26条2項の規定による繰越額	不用額	備 考
0	257,363,000	254,686,101	0	2,676,899	
0	245,915,000	248,094,326	0	△ 2,179,326	(うち、仮払消費税及び地方消費税 5,600,356)
0	7,492,000	6,591,775	0	900,225	
0	1,000	0	0	1,000	
0	3,955,000	0	0	3,955,000	

(消費税込 単位:円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	192,569,000	191,369,632	△ 1,199,368	
0	43,200,000	42,000,000	△ 1,200,000	
0	62,951,000	62,951,000	0	
0	529,000	529,632	632	
0	85,889,000	85,889,000	0	

(消費税込 単位:円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
207,422,800	202,596,802	0	0	0	4,825,998	
185,261,800	180,435,812	0	0	0	4,825,988	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,403,256)
22,161,000	22,160,990	0	0	0	10	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額11,227,170円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的支出調整額11,227,170円で補てんした。

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	68,155,918		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	71,410	68,227,328	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	48,211,557		
	(2) 配水及び給水費	8,783,252		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 業務費	2,390,369		
	(5) 総係費	33,626,746		
	(6) 減価償却費	152,452,009		
	(7) 資産減耗費	3,810,037		
	(8) その他営業費用	0	249,273,970	
	営業損失			181,046,642
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	35,597,000		
	(3) 国補助金	0		
	(4) 県補助金	0		
	(5) 長期前受金戻入	89,912,366		
	(6) 資本費繰入収益	0		
	(7) 退職給付引当金戻入益	0		
	(8) 賞与引当金戻入益	0		
	(9) 貸倒引当金戻入益	0		
	(10) 修繕引当金戻入益	0		
	(11) 特別修繕引当金戻入益	0		
	(12) 消費税及び地方消費税還付金	0		
	(13) 雑収益	3,627,985	129,137,351	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,591,775		
	(2) 消費税及び地方消費税	0		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 雑支出	874,585	7,466,360	121,670,991
	経常損失			59,375,651
	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) 長期前受金戻入	0		
	(4) 退職給付引当金戻入益	0		
	(5) 賞与引当金戻入益	0		
	(6) 貸倒引当金戻入益	0		
	(7) 修繕引当金戻入益	0		
	(8) 特別修繕引当金戻入益	0		
	(9) その他特別利益	0	0	

特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	0	0	0

前年度繰越欠損金			59,375,651
当年度純損失			38,666,969
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<u>98,042,620</u>

令和6年度 七宗町簡易水道会計欠損金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

	資本金	欠				
		資本剰余金				
		受贈財産評価額	工事負担金	その他資本剰余金	補助金	資本剰余金合計
期首残高	481,885,466	0	0	0	1,543,392	1,543,392
当年度変動額	51,348,347	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	62,951,000	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の取崩し	0	0	0	0	0	0
その他機械装置	△ 11,602,653	0	0	0	0	0
当年度純利益・純損益△	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	533,233,813	0	0	0	1,543,392	1,543,392

(注) この計算書における△表示は、減少又は欠損を示すものである。

令和7年度 七宗町簡易水道事業欠損金処分計算書(案)

(単位：円)

区分	資本金	資本金剰余金	未処理利益剰余金
当年度末残高	533,233,813	1,543,392	△ 98,042,620
議会の議決による処分類	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	533,233,813	1,543,392	△ 98,042,620

(注) この計算書における△表示は、減少又は欠損を示すものである。

(単位：円)

損 金			資本合計
利益剰余金			
建設改良積立金	未処理欠損金	利益剰余金合計	
0	△ 38,666,969	△ 38,666,969	444,761,889
0	△ 59,375,651	△ 59,375,651	△ 8,027,304
0	0	0	62,951,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	△ 11,602,653
0	△ 59,375,651	△ 59,375,651	△ 59,375,651
0	(当年度未処理欠損金) △ 98,042,620	△ 98,042,620	436,734,585

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計貸借対照表
(令和7年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		38,612,710	
ロ 建物	65,427,579		
建物減価償却累計額	<u>△ 7,219,150</u>	58,208,429	
ハ 構築物	2,051,946,975		
構築物減価償却累計額	<u>△ 172,497,338</u>	1,879,449,637	
ニ 機械及び装置	464,948,082		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 117,049,044</u>	347,899,038	
ホ 車両運搬具	50,595		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	50,595	
ヘ 工具、器具及び備品	3,401,735		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 1,229,668</u>	2,172,067	
ト リース資産	0		
リース資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建設仮勘定			0
リ その他有形固定資産	0		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>0</u>	0	
有形固定資産合計			2,326,392,476
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		0	
ロ 借地権		0	
ハ 地上権		0	
ニ 特許権		0	
ホ 施設利用権		0	
ヘ ソフトウェア		0	
ト リース資産		0	
チ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出資金		0	
ハ 長期貸付金		0	
長期貸付金貸倒引当金		0	
ニ 基金		0	
ホ 破産更生債権		0	
破産更生債権貸倒引当金		0	
ヘ その他投資		0	
その他投資減価償却累計額		0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			2,326,392,476
2 流動資産			
(1) 現金・預金			84,067,299
(2) 未収金	50,789,200		
未収金貸倒引当金	<u>0</u>	50,789,200	
(3) 有価証券			0
(4) 貯蔵品			0
(5) 短期貸付金			0
(6) 前払費用			0
(7) 前払金			0
(8) 未収収益	0		
未収収益貸倒引当金	<u>0</u>	0	
(9) その他流動資産			0
流動資産合計			134,856,499
資産合計			<u>2,461,248,975</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費財源に充てるための企業債	615,150,222		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		615,150,222	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源の長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0		
引当金合計		0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			615,150,222
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費財源に充てるための企業債	24,352,473		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		24,352,473	
(3) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源の長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	0		
他会計借入金合計		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		91,465,382	
(6) 未払費用		0	
(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	1,895,000		
ロ 法定福利費引当金	1,116,157		
ハ 修繕引当金	0		
ニ 特別修繕引当金	0		
ホ その他引当金	0		
引当金合計		3,011,157	
(10) その他流動負債		0	
流動負債合計			118,829,012
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,464,191,567	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 173,656,411	
繰延収益合計			1,290,535,156
負債合計			<u>2,024,514,390</u>

資本の部

6 資本金			533,233,813
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金		1,543,392	
ロ 工事負担金		0	
ハ 加入負担金		0	
ニ 受贈財産評価額		0	
ホ 他会計負担金		0	
ヘ 寄附金		0	
ト 再評価積立金		0	
チ その他資本剰余金		0	
資本剰余金合計			1,543,392

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ その他積立金	0	
ホ 当年度未処理欠損金	98,042,620	
ヘ その他未処分利益剰余金変動額	0	
利益剰余金合計		<u>△ 98,042,620</u>
剰余金合計		<u>△ 96,499,228</u>
資本合計		<u>436,734,585</u>
負債資本合計		<u><u>2,461,248,975</u></u>

注記表

I 重要な会計方針

令和5年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	15年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、岐阜県市町村職員退職手当組合に加入しており、簡易水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「退職手当給付金に関する覚書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への調整負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、簡易水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、一般負担金拠出時に費用負担処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。(12月から3月までの4ヶ月分)

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。(12月から3月までの4ヶ月分)

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

該当事項なし

III 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は242,977千円である。

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末・勤勉手当支出するため賞与引当金1,895,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として支出するため法定福利費引当金1,054,000円を取り崩した。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II 決算付属資料

令和6年度 七宗町簡易水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和5年度より、地方公営企業法の財務適用を行い事業を進めてきました。令和6年度末における簡易水道事業の概要として、給水人口は、3,109人（前年度3,229人）で、対年度比120人の減で、年間給水量は、312,061^m（前年度323,741^m）、前年度比11,680^mの減、普及率は、99.85%で前年度と同じとなりました。

水道施設整備を図りながら安定供給の確保に努めてまいりました。国からの交付金を活用し、給水の確保のために水道管路の整備計画に沿って、老朽化した水道管の耐震管への更新を実施しました。有収率は、69.63%（前年度75.23%）で前年度比5.60%の減となりました。

<収益的収支の状況について（税抜）>

総収益は、197,364,679円（前年度194,414,036円）で、主な収益として、水道料金68,155,918円、他会計補助金35,597,000円、長期前受金戻入89,912,366円、その他雑収入3,627,985円等でした。

総費用は、256,740,330円（前年度233,081,005円）で、主な費用として、原水及び浄水費43,411,557円、配水及び給水費6,803,252円、業務費・総係費36,017,115円、減価償却費152,452,009円、起債利息6,591,775円等でした。

その結果、本年度の純損失は59,375,651円となりました。

<資本的収支の状況について（税込）>

資本的収入は、企業債42,000,000円、負担金529,632円、出資金62,951,000円、補助金85,889,000円（県補助金38,417,000円・他会計補助金47,472,000円）でした。

資本的支出の主な事業は、補助事業 水委第25号委託8,690,000円、水工第3号工事28,994,900円、水工第5号工事29,960,700円、水工第9号工事76,569,900円、単独事業水工第4・6号で3,080,000円、水工第12号16,720,000円、繰越工事15,302,800円等でした。

その結果、建設改良費は、179,335,812円となり、企業債償還金22,160,990円を含めた資本的支出は201,496,802円（令和6年度186,164,002円・令和5年度繰越額15,302,800円）となりました。

以上が、令和6年度の概況となります。

今後、人口減少により事業の収益の減少が予測される状況の中、一般会計からの繰入金、施設整備による借り入れにより収支均衡が保たれている状況が続く中、町民の生活を支える重要なライフラインとして、安心・安全な水道水の供給のため、耐震管更新事業、事業運営の効率化・健全化、に取り組んで参ります。

(2) 経営指標に関する事項

令和6年度における経営成績について、有収率は前年度に比べ5.60%の減となっております。水道管布設替を行いました。漏水等の増加などにより稼働状況が悪化となりました。

料金回収率は、前年度比12.92%の減となっております。100%を下回っております。事業に必要な費用を料金で賄っていない状況です。

今後、法定耐用年数を経過した管路延長の割合が増加する見込みです。当年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.17%の減となりました。重要管路、老朽管を重点的に投資を行ってきており、今後、更新を計画的に実施し、料金の見直しの検討をしていきます。

<経営指標の推移>

	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	-	-	-	-	83.41%	70.76%
収益的収支比率	69.51%	65.24%	69.04%	48.86%	-	-
料金回収率	66.52%	53.38%	52.63%	32.60%	48.98%	36.06%
有形固定資産減価償却率	-	-	-	-	6.27%	11.52%
管路経年劣化率	-	-	-	-	25.19%	27.07%
管路更新率	0.29%	1.49%	0.83%	0.74%	1.41%	1.24%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日(令和)	議決等年月日(令和)
議第39号	令和6年度七宗町簡易水道事業会計補正予算(第1号)	6.6.6	6.6.14
議第61号	令和6年度七宗町簡易水道事業会計補正予算(第2号)	6.9.3	6.9.13
認定第8号	令和5年度七宗町簡易水道事業会計決算認定について	6.9.3	6.9.13
議第71号	令和6年度七宗町簡易水道事業会計補正予算(第3号)	6.12.11	6.12.17
議第16号	令和6年度七宗町簡易水道事業会計補正予算(第4号)	7.2.25	7.3.5
議第25号	令和7年度七宗町簡易水道事業会計予算	7.2.25	7.3.5

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和6年7月23日	岐阜県知事	令和6年度簡易水道事業起債協議書(第1次分)	令和6年8月21日

(5) 職員に関する事項

(単位:人)

区別	課長	課長補佐	係長	主査	主事	主事補	任用計 用職年度	前年度 増減
水道環境課	1	1		2	2		1	△ 1
水道係	1			1	2		1	0

会計支弁別内訳

(単位:人)

職種別	当年度末	会計年度任用職員	計
水道損益勘定支弁職員	3	1	4

(6) 料金、その他給水条件の設定変更に関する事項

該当事項なし

2 工事

(1) 建設改良工事

現年度分

(消費税込)

工事名	本年度施工内容	本年度工事費	工期	前年度からの繰越額	翌年度繰越額
水工第3号 葉津地内⑥-1工区水道管布設替工事	HPPEφ100 L=325m、 消火栓 2基 給水 1式	28,994,900円	R6.7.9~R6.12.20		
水工第4号 大崎浄水場ろ過砂入替工事	ろ材砂入替4.69m ³	825,000円	R6.5.22~R6.8.30		
水工第5号 飯高地内⑨-1工区水道管布設替工事	HPPEφ100 L=362m、 給水 1式	29,960,700円	R6.7.9~R6.11.29		
水工第6号 万場浄水場取水ポンプ2号取替工事	取水ポンプ 1台	2,255,000円	R6.7.18~R7.2.28		
水工第9号 中麻生地内②-2工区水道管布設替工事	HPPEφ100 L=400m、HPPEφ75 L=69.0m 消火栓 2基 給水 1式	76,569,900円	R6.10.3~R7.3.14		
水工第12号 麻生第二浄水場解体工事	解体(ポンプ室、高速沈殿装置、浄水池、ろ過池) 1式	16,720,000円	R6.11.13~R7.2.10		

(2) 保存工事

現年度分

(消費税込)

工事名	本年度施工内容	本年度工事費	工期	前年度からの繰越額	翌年度繰越額
水工第1号 万場浄水場取水流量計取替工事	取水流量計 1基	4,455,000円	R6.6.7~R7.3.31		
水工第2号 葛屋浄水場NO.1コンプレッサー更新工事	コンプレッサー 1台	902,000円	R6.4.26~R6.8.30		

(3) 繰越工事

(消費税込)

工事名	本年度施工内容	本年度工事費	工期	前年度からの繰越額	翌年度繰越額
水工第4号 葛屋浄水場計装機器等工事	浄水濁度計 1台 投げ込み式水位計 1台	5,280,000円	R5.8.7~R6.3.12 (R5.8.7~R6.5.31)	5,280,000円	
水工第12号 中麻生下地内②-1工区水道管布設替工事	舗装 A=1,227.24m ² 、モルタル注入 4m ³	14,202,800円	R5.9.6~R6.3.15 (R5.9.6~R6.5.31)	14,466,000円	
水工第13号 天王山配水池配水流量計取替工事	配水流量計 1台	2,178,000円	R5.11.27~R6.3.22 (R5.11.27~R6.5.31)	2,178,000円	
水工第15号 道の駐車車場上屋整備に伴う水道管布設工事	HPPEφ100 L=23.9m	1,100,000円	R6.1.10~R6.3.21 (R6.1.10~R7.3.21)	1,100,000円	

3 浄水水質検査結果

七宗町 七宗町簡易水道 麻生給水区

令和6年度

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/100ml	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
5 セシウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 リン化合物(リン及び塩化リン)	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1未満
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 鈉素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキソリン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.05未満	-	-	0.1	-	-	0.07	-	-	0.05未満
22 フォスホン酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.003
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 過リン酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.003
28 リン酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
29 アモニウムイオン	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 アモニウム	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 亜硝酸イオン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 7価クロム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	0.02未満
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 リン酸及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-
37 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	4.4	3.4	3.1	1.9	2.2	2.4	2.3	2.2	2.4	3.2	3.9	3.8
39 硬度	mg/l	300以下	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
40 蒸発残留物	mg/l	500以下	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
42 ジェル	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
43 2-アミノイオン	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
45 フォスホリン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下		7.0	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.4	7.2
48 味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

*0は最小表示値未満の意味である。

七宗町 七宗町簡易水道 分郷給水区

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/100ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
5 セシウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 リン化合物(リン及び塩化リン)	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 鈉素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキソリン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.06	-	-	0.16	-	-	0.11	-	-	0.10
22 フォスホン酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.001	-	-	0.005
24 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.003未満	-	-	0.007
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 過リン酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.001	-	-	0.005
28 リン酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.003未満	-	-	0.005
29 アモニウムイオン	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 アモニウム	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 亜硝酸イオン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 7価クロム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 リン酸及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-
37 カドミウム															

七宗町 七宗町簡易水道 勝給水区域

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛(Pb)及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未済	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未済	-	-	-	-	-	-
5 マンガン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
7 砒素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未済	-	-	-	-	-	-
10 ジアノ化物イオン及び塩化ジアン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.3
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未済	-	-	-	-	-	-
13 鈉素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未済	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未済	-	-	-	-	-	-
15 シクロキサレン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未済	-	-	-	-	-	-
16 トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
18 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未済	-	-	-	-	-	-
19 1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.08	-	-	0.18	-	-	0.14	-	-	0.11
22 フォスホン酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.002	-	-	0.002
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.005	-	-	0.009	-	-	0.003未済	-	-	0.003未済
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
27 絶対酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.007	-	-	0.009	-	-	0.002	-	-	0.002
28 酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.007	-	-	0.009	-	-	0.003未済	-	-	0.003未済
29 アセチル酢酸	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
30 アセトアルデヒド	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
31 8-ヒドロキシオキシド	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未済	-	-	-	-	-	-
33 7-ヒドロキシオキシド	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未済	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未済	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未済	-	-	-	-	-	-
36 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未済	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6
39 臭気(マ)臭気等(硬度)	mg/l	300以下	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
40 蒸気残留物	mg/l	500以下	1	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未済	-	-	-	-	-	-
42 ジェル	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未済	-	-	-	-	-	-
43 2-メチルブチルアルコール	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未済	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005	-	-	-	-	-	0.002未済	-	-	-	-	-	-
45 フォスホン酸	mg/l	0.005以下	0.005	-	-	-	-	-	0.0005未済	-	-	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3	0.4	0.3未済	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未済	0.3未済	0.3未済	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
48 味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.6	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.5未済	0.5未済
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済	0.1未済

*0は最小表示値未満の意味である。

七宗町 七宗町簡易水道 平給水区域

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛(Pb)及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未済	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未済	-	-	-	-	-	-
5 マンガン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
7 砒素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未済	-	-	-	-	-	-
10 ジアノ化物イオン及び塩化ジアン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.3	-	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.4
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未済	-	-	-	-	-	-
13 鈉素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未済	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未済	-	-	-	-	-	-
15 シクロキサレン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未済	-	-	-	-	-	-
16 トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
18 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未済	-	-	-	-	-	-
19 1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未済	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.07	-	-	0.13	-	-	0.12	-	-	0.05
22 フォスホン酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済	-	-	0.002未済
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.007	-	-	0.011	-	-	0.003	-	-	0.006
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未済	-	-	0.003	-	-	0.003未済	-	-	0.006
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
27 絶対酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.013	-	-	0.004	-	-	0.006
28 酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.006	-	-	0.009	-	-	0.003	-	-	0.006
29 アセチル酢酸	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001未済
30 アセトアルデヒド	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済	-	-	0.001未済
31 8-ヒドロキシオキシド	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済	-	-	0.008未済
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未済	-	-	-	-	-	-
33 7-ヒドロキシオキシド	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未済	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未済	-	-	-	-	-	-
36 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-								

七宗町 七宗町簡易水道 大崎給水区域

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
5 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 銅及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 ジン化合物(砒及び塩化砒)	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.4
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジクロロベンゼン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 1,2-ジクロロエチレン (トランス-1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロメタン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.07	-	-	0.17	-	-	0.16	-	-	0.11
22 フッ素酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 硝酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.008	-	-	0.010	-	-	0.004	-	-	0.007
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.006	-	-	0.008	-	-	0.004	-	-	0.011
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 亜硝酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.009	-	-	0.012	-	-	0.004	-	-	0.007
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.008	-	-	0.010	-	-	0.005	-	-	0.007
29 1,2-ジクロロエチレン (シス-1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 アモニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 亜鉛及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6	1.7
39 硬度 (カルシウム、マグネシウム等)	mg/l	300以下	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
40 蒸発残留物	mg/l	500以下	1	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
42 ジェルシロ	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
43 2-メチル-2-ブチル-5-ヒドロキシ-2-ヘキサンオール	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
45 フェノール類	mg/l	0.005以下	0.005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	1.5
47 pH値		5.8以上8.6以下		7.9	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0
48 味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5	1.0	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	0.7	0.5未満	0.6	0.6	0.7	2.7
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

*0は最小表示値未満の意味である。

七宗町 七宗町簡易水道 宣兼水区域

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
5 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 銅及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 ジン化合物(砒及び塩化砒)	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.9	-	-	0.2	-	-	0.2
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
13 砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジクロロベンゼン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 1,2-ジクロロエチレン (トランス-1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロメタン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.05未満	-	-	0.10	-	-	0.13	-	-	0.05未満
22 フッ素酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 硝酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
25 ジブクロロ酢酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 亜硝酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
29 1,2-ジクロロエチレン (シス-1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
33 アモニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 亜鉛及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	mg/l														

七宗町 七宗町簡易水道 中沖湖給水区域(第一)

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
5 セン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 ジハロゲン化有機物及び塩化ジハロゲン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-
13 砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキソリン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジブチルケトン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.05	-	-	0.20	-	-	0.09	-	-	0.05未満
22 フッ素酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.002	-	-	0.004
24 ジブチルケトン	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.004	-	-	0.003未満	-	-	0.005
25 ジブチルケトン	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 硝酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.005	-	-	0.007	-	-	0.002	-	-	0.004
28 亜硝酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
29 アセチルケトン	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 フォスホン酸	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 3,4,5-トリクロロベンゼン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 7,8-ジブロム及びその化合物 (R7, 3, 11再検査)	mg/l	0.2以下	0.02	0.03	0.07	0.03	0.05	0.02未満	0.19	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	(3/11) 0.28
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
36 バリウム及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-
37 マグネシウム及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	2.1	2.3	2.7	3.0	3.2	3.3	3.1	2.9	2.9	3.3	3.4	4.1
39 臭素酸、硝酸、亜硝酸等 (総度)	mg/l	300以下	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
40 蒸気残留物	mg/l	500以下	1	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
42 ジェル	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
43 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/l	0.0001以下	0.00001	-	-	-	-	-	0.00001未満	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
45 7,8-ジブロム	mg/l	0.005以下	0.005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.7	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	1.2
47 pH値		5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.1	6.7	7.0	6.7	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9
48 味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.8
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

*0.1は最小表示値未満の意味である。

七宗町 七宗町簡易水道 中沖湖給水区域(第二)

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 鉛及びその化合物	mg/l	0.03以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
5 セン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 ジハロゲン化有機物及び塩化ジハロゲン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.2	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 砒素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキソリン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジブチルケトン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.05	-	-	0.05	-	-	0.10	-	-	0.11	-	-	0.09
22 フッ素酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 フォスホン酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.001	-	-	0.002
24 ジブチルケトン	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
25 ジブチルケトン	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 硝酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.006	-	-	0.001	-	-	0.002
28 亜硝酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
29 アセチルケトン	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 フォスホン酸	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 3,4,5-トリクロロベンゼン	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 7,8-ジブロム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
36 バリウム及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-</	

七宗町 七宗町簡易水道 下沖測給水区域

項目	単位	基準値	最小表示値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	CFU/㎖	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 砒素及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-
7 亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
8 六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 シアン化合物(水及び塩化シアン)	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5
12 7-水素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.05	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	-
13 硝酸及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
14 亜塩化酸素	mg/l	0.002以下	0.0002	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 1,1,2-ジクロロエチレン トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 トリクロロメタン	mg/l	0.01以下	0.0005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
19 トリブromoメタン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05	-	-	0.05未満
22 硝酸酸	mg/l	0.02以下	0.002	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満
23 亜硝酸酸	mg/l	0.06以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
24 ジブromo酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
25 ジブromo酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
26 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
27 亜硝酸酸	mg/l	0.1以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.004	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
28 トリブromo酸	mg/l	0.03以下	0.003	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満
29 2,4,6-トリブromo酸	mg/l	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
30 2,4,6-トリブromo酸	mg/l	0.09以下	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満
31 2,4,6-トリブromo酸	mg/l	0.08以下	0.008	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
33 7-水素及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
36 亜鉛及びその化合物	mg/l	200以下	0.1	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-
37 ヲタン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/l	200以下	0.2	1.4	2.3	1.9	1.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.8
39 3,6-ジクロロ-2,4,5-トリブromoベンゼン等(硬度)	mg/l	300以下	1	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
40 蒸気残留物	mg/l	500以下	1	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
42 2,4-ジクロロベンゼン	mg/l	0.00001以下	0.000001	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
43 2,4,6-トリブromoベンゼン	mg/l	0.00001以下	0.000001	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
45 2,4,6-トリブromoベンゼン類	mg/l	0.005以下	0.005	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値		5.8以上8.3以下		6.5	6.7	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.5	6.6	6.8	6.9	6.8
48 味		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

*0は最小表示値未満の意味である。

4 業務

(1) 業務量

事項	令和6年度	令和5年度	比較	
			増減 (△減)	比率
年度末区域内人口	3,120 人	3,244 人	△ 124 人	96.18 %
年度末給水人口	3,109 人	3,229 人	△ 120 人	96.28 %
普及率	99.85 %	99.85 %	0.00 %	100.00 %
年間配水量	448,154 m ³	429,820 m ³	18,334 m ³	104.27 %
年間給水量	312,061 m ³	323,741 m ³	△ 11,680 m ³	96.39 %
一日平均配水量	1,228 m ³	1,174 m ³	54 m ³	104.60 %
年間有収量率	69.63 %	75.32 %	△ 5.69 %	92.45 %
供給単価	193.04 円	218.29 円	△ 25.25 円	88.43 %
給水原価	535.34 円	445.63 円	89.71 円	120.13 %

供給単価・給水原価は税抜額

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円 消費税抜)

事項	令和6年度	令和5年度	比較
営業収益	68,227,328	70,654,966	△ 2,427,638
水道料金	68,155,918	70,585,781	△ 2,429,863
その他営業収益	71,410	69,185	2,225
営業外収益	129,137,351	123,759,070	5,378,281
他会計補助金	35,597,000	31,751,000	3,846,000
長期前受金戻入	89,912,366	86,783,921	3,128,445
雑収益	3,627,985	5,224,149	△ 1,596,164
合計	197,364,679	194,414,036	2,950,643

(3) 事業費に関する事項

(単位：円 消費税抜)

事項	令和6年度	令和5年度	比較
営業費用	242,493,970	224,489,404	18,004,566
原水及び浄水費	43,411,557	36,907,461	6,504,096
配水及び給水費	6,803,252	5,804,777	998,475
業務費	2,390,369	2,302,559	87,810
総係費	33,626,746	32,733,674	893,072
減価償却費	152,452,009	145,885,831	6,566,178
資産減耗費	3,810,037	855,102	2,954,935
営業外費用	7,466,360	6,393,571	1,072,789
支払利息	6,591,775	5,735,428	856,347
雑支出	874,585	658,143	216,442
特別損失	0	2,198,030	△ 2,198,030
過年度損益修正損	0	0	0
その他営業費用特別損失	0	2,198,030	△ 2,198,030
営業費用 (繰越)	6,780,000	0	6,780,000
原水及び浄水費	4,800,000	0	4,800,000
配水及び給水費	1,980,000	0	1,980,000
合計	256,740,330	233,081,005	23,659,325

5 会計

(1) 重要契約の要旨（1件3,000万円以上）

契約日	契約金額（税込）	契約名	契約内容	請負者
令和6年10月3日	76,569,900円	中麻生地内②-2工区水道管布設替工事	水道管耐震化による布設替 HPPEφ100 L=389.9m HPPEφ75 L=67.0m	市原産業株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

（単位：円）

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
財務省財政融資資金	549,996,213	42,000,000	16,019,704	575,976,509
地方公共団体金融機構	40,500,950	0	4,159,111	36,341,839
市中銀行	6,666,522	0	938,151	5,728,371
その他金融機関	21,400,000	1,100,000	1,044,024	21,455,976
合計	618,563,685	43,100,000	22,160,990	639,502,695

イ 一時借入

該当なし

6 その他

特定収入の用途について

(1) 他会計補助金等の用途について（収益的収入及び支出）

・ 他会計補助金 35,597,000円のうち 35,597,000円は下記のとおり充当しました。

企業債利息（非課税支出）	5,217,000円	（特定収入）
職員給与費等（不課税・非課税支出）	29,651,125円	（特定収入以外）
工事費（課税支出）	728,875円	（特定収入）

(2) 他会計補助金等の用途について（資本的収入及び支出）

・ 補助金・他会計補助金85,889,000円のうち 85,889,000円は下記のとおり充当しました。

県補助金	38,417,000円	85,889,000円の内
他会計補助金	47,472,000円	85,889,000円の内
建設改良費（課税支出）	85,889,000円	（特定収入）

・ 出資金62,951,000円のうち 62,951,000円は下記のとおり充当しました。

償還金（不課税支出）	22,160,990円	（特定収入）
量水器費（課税支出）	1,117,512円	（特定収入）
建設改良費（課税支出）	39,672,498円	（特定収入）

・ 加入負担金529,632円のうち 529,632円は下記のとおり充当しました。

建設改良費（課税支出）	529,632円	（特定収入）
-------------	----------	--------

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 59,375,651
減価償却費	152,452,009
賞与引当金の増減額 (△は減少)	775,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	112,157
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
固定資産除却費	3,810,037
長期前払消費税償却	0
受取利息及び配当金	0
長期前受金戻入	△ 89,912,366
支払利息及び企業債取扱諸費	6,591,775
固定資産売却損益	0
減損損失	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,697,311
貯蔵品の増減額 (△は増加)	0
前払費用の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 7,856,240
未払金の増減額 (△は減少)	1,327,652
未払費用の増減額 (△は減少)	0
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	5,227,062
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 6,591,775
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,364,713

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 214,125,640
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の除却による支出	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却等による収入	0
貸付けによる支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入 (国、県、他会計)	94,580,000
国庫補助金等の返還による支出	0
一般会計等からの繰入金による収入	47,472,000
負担金による収入 (工事、加入、他会計)	529,632
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,544,008

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良目的企業債による収入	95,800,000
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 22,160,990
その他の企業債による収入	0

その他の企業債の償還による支出	0
建設改良目的他会計借入金による収入	0
建設改良目的他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	35,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,639,010</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	35,730,289
資金期首残高	<u>48,337,010</u>
資金期末残高	<u><u>84,067,299</u></u>

令和6年度 七宗町簡易水道事業会計
収益費用明細書

(単位：円 消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1 簡易水道事業収益				197,364,679	
	1 営業収益			68,227,328	
		1 給水収益		68,155,918	
			1 水道使用料	68,155,918	
		3 その他営業収益		71,410	
			2 手数料	71,410	
	2 営業外収益			129,137,351	
		2 他会計補助金		35,597,000	
			1 他会計補助金	35,597,000	
		5 長期前受金戻入		89,912,366	
			1 国庫補助金戻入	15,652,245	
			2 県補助金戻入	5,961,248	
			3 他会計補助金戻入	65,007,694	
			4 一般会計負金戻入	1,968,698	
			5 加入金負担金戻入	1,322,481	
		13 雑収益		3,627,985	
			4 その他雑収益	3,627,985	
収益合計				197,364,679	

(単位：円 消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
2	簡易水道事業費用			249,960,330	
	1	営業費用		242,493,970	
		1	原水及び浄水費	43,411,557	
			9 備用品費	28,300	
			10 燃料費	4,937	
			13 通信運搬費	524,880	
			15 委託料	12,700,200	
			16 手数料	6,867,600	
			17 賃借料	9,364	
			18 修繕費	6,614,836	
			29 保険料	371,187	
			31 動力費	9,462,753	
			32 薬品費	1,957,500	
			36 工事請負費	4,870,000	
		2	配水及び給水費	6,803,252	
			13 通信運搬費	278,160	
			15 委託料	4,864,038	
			31 動力費	649,572	
			32 薬品費	0	
			33 材料費	1,011,482	
		4	業務費	2,390,369	
			9 備用品費	62,216	
			12 印刷製本費	14,000	
			13 通信運搬費	75,554	
			15 委託料	1,943,506	
			16 手数料	195,973	
			26 負担金	72,120	
			29 保険料	27,000	
		5	総係費	33,626,746	
			1 給料	13,622,400	予算額13,623,000
			2 手当	7,939,186	予算額8,743,000
			3 賞与引当金繰入額	1,895,000	引当金計上1,895,000
			4 法定福利費	3,969,099	予算額4,024,000
			5 法定福利費引当金繰	1,054,000	引当金計上1,054,000
			6 旅費	21,276	
			7 報酬	1,089,340	
			9 備用品費	64,335	
			10 燃料費	124,684	
			11 光熱水費	466,331	
			13 通信運搬費	181,174	
			15 委託料	1,230,434	
			16 手数料	8,000	
			17 賃借料	1,654,872	
			18 修繕費	207,425	
			25 食糧費	3,000	
			26 負担金	82,100	
			29 保険料	14,090	
			30 公課費	0	
		6	減価償却費	152,452,009	
			1 有形固定資産減価償却費	152,452,009	
		7	資産減耗費	3,810,037	
			1 固定資産除却費	3,810,037	
	2	営業外費用		7,466,360	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	6,591,775	
			1 企業債利息	6,591,775	

(単位：円 消費税抜)

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑支出		874,585	
	3 特別損失		2 その他雑支出	874,585	
		5 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	費用合計			249,960,330	
繰越					
2 簡易水道事業費用	1 営業費用			6,780,000	
		1 原水及び浄水費		6,780,000	
			36 工事請負費	4,800,000	
		2 配水及び給水費		4,800,000	
			36 工事請負費	1,980,000	
	費用合計			1,980,000	

令和6年度 固定資産明細表

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度未償却未済高	備考
					当初現在高	当年度増加額	当年度減少額		
有形固定資産									
土地	38,612,710	0	0	38,612,710	0	0	0	38,612,710	
施設用地	38,612,710	0	0	38,612,710	0	0	0	38,612,710	
建物	65,427,579	0	0	65,427,579	3,609,575	0	0	58,208,429	
事務所用建物	6,415,030	0	0	6,415,030	1,922,584	0	0	2,569,862	
施設用建物	59,012,549	0	0	59,012,549	1,686,991	0	0	55,638,567	
構築物	1,891,775,495	163,617,883	3,446,403	2,051,946,975	83,223,397	342,640	172,497,338	1,879,449,637	
原水及び浄水施設	260,205,373	916,007	2,787,590	258,333,790	10,261,068	190,831	22,583,524	235,750,266	
送配水給水設備	1,631,570,122	162,701,876	658,813	1,793,613,185	72,962,329	151,809	149,913,814	1,643,699,371	
機械及び装置	462,134,683	3,519,673	706,274	464,948,082	58,438,025	0	117,049,044	347,899,038	
電気設備	289,067,320	0	0	289,067,320	33,037,901	0	66,075,802	222,991,518	
内燃設備	26,396,342	0	78,212	26,318,130	4,352,747	0	8,705,494	17,612,636	
ボンプ設備	105,475,311	2503753	563,538	107,415,526	15,695,093	0	31,390,186	76,025,340	
塩素滅菌設備	33,145,674	0	64,524	33,081,150	3,726,278	0	7,452,556	25,628,594	
量水器	8,050,036	1,015,920	0	9,065,956	1,626,006	0	3,425,006	5,640,950	
車両運搬具	50,595	0	0	50,595	0	0	0	50,595	
車両運搬具	50,595	0	0	50,595	0	0	0	50,595	
工器備品	3,401,735	0	0	3,401,735	614,834	0	1,229,668	2,172,067	
工器備品	3,401,735	0	0	3,401,735	614,834	0	1,229,668	2,172,067	
小計	2,461,402,797	167,137,556	4,152,677	2,624,387,676	145,885,831	342,640	297,995,200	2,326,392,476	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,461,402,797	167,137,556	4,152,677	2,624,387,676	145,885,831	342,640	297,995,200	2,326,392,476	

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資資金	H16.4.30	23,300,000	981,108	13,483,549	9,816,451	2.10%	R16.3.25	
財務省財政融資資金	H17.4.28	53,200,000	2,191,767	28,707,180	24,492,820	2.00%	R17.3.25	
財務省財政融資資金	H18.5.6	30,500,000	1,231,601	15,014,846	15,485,154	2.20%	R18.3.25	
財務省財政融資資金	H24.5.24	19,700,000	722,864	5,472,840	14,227,160	1.60%	R24.3.25	
財務省財政融資資金	H25.5.14	1,800,000	65,884	442,461	1,357,539	1.40%	R25.3.25	
財務省財政融資資金	H25.5.14	15,500,000	567,339	3,810,070	11,689,930	1.40%	R25.3.25	
財務省財政融資資金	H26.5.8	39,600,000	1,429,378	8,284,651	31,315,349	1.40%	R26.3.25	
財務省財政融資資金	H27.3.8	56,900,000	2,060,580	10,060,735	46,839,265	1.20%	R27.3.1	
財務省財政融資資金	H28.3.25	56,600,000	2,163,097	8,587,954	48,012,046	0.50%	R28.3.1	
財務省財政融資資金	H29.3.27	32,600,000	1,227,026	3,659,135	28,940,865	0.60%	R29.3.1	
財務省財政融資資金	H29.7.7	37,200,000	1,400,165	4,175,454	33,024,546	0.60%	R29.3.25	
財務省財政融資資金	H30.7.6	38,400,000	1,452,958	2,898,679	35,501,321	0.50%	R30.3.25	
財務省財政融資資金	H31.4.24	13,800,000	525,937	525,937	13,274,063	0.40%	R31.3.25	
財務省財政融資資金	R2.7.29	11,900,000	0	0	11,900,000	0.40%	R32.3.25	
財務省財政融資資金	R3.5.17	40,800,000	0	0	40,800,000	0.50%	R33.3.25	
財務省財政融資資金	R4.5.16	54,000,000	0	0	54,000,000	0.80%	R34.3.25	
財務省財政融資資金	R5.3.27	32,900,000	0	0	32,900,000	1.30%	R35.3.1	
財務省財政融資資金	R6.3.25	27,700,000	0	0	27,700,000	1.40%	R36.3.1	
財務省財政融資資金	R6.5.14	52,700,000	0	0	52,700,000	1.60%	R36.3.25	
財務省財政融資資金	R7.3.25	42,000,000	0	0	42,000,000	2.10%	R37.3.1	
地方公共団体金融機構	H16.5.7	21,400,000	998,803	13,823,082	7,576,918	2.00%	R16.3.25	
地方公共団体金融機構	H17.5.10	50,800,000	2,324,271	30,442,681	20,357,319	2.00%	R15.3.20	
地方公共団体金融機構	H18.5.16	18,600,000	836,037	10,192,398	8,407,602	2.20%	R16.3.20	
市中銀行	R3.3.25	7,600,000	938,151	1,871,629	5,728,371	0.50%	R13.3.25	
市中銀行以外の金融機関	R4.3.25	8,500,000	1,044,024	1,044,024	7,455,976	0.50%	R14.3.25	
市中銀行以外の金融機関	R5.3.27	11,800,000	0	0	11,800,000	0.50%	R15.3.25	
市中銀行以外の金融機関	R6.3.25	1,100,000	0	0	1,100,000	1.00%	R16.3.25	
市中銀行以外の金融機関	R7.3.25	1,100,000	0	0	1,100,000	1.30%	R17.3.25	
総合計		802,000,000	22,160,990	162,497,305	639,502,695			